



**MONITOR LENOVO 60,5 CM (23,8")
L24M-4A 1920X1080 100HZ IPS 1MS
HDMI USB-C 75W 4XUSB3.0 PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W SRGB99%**

161,99€

SKU: L24m-4A

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1959645
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	75 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.2745 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni, 6-bit + FRC)
Barvne Lestvice	99% sRGB [pokritost], 106% sRGB (barvno območje razmerje)
Odzivni Čas	1 ms (MPRT), 4 ms (extreme), 6 ms (normal), 14 ms (Off)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz



Horizontalna Osveževanja	30, 113, 3 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	4-stransko ultra-tanek, 2 mm okvirja (zgoraj/stran), 10.4 mm ploščo (spodaj), VESA MediaSync, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologijo, Smart Power tehnologija
Barve	Oblak siva
Dimenzije (Šxgxv)	53.94 cm x 19.62 cm x 53.06 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5.12 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
	HDMI
	USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način (moč do 75-vatne žarnice)
Vmesniki	4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	Audio line-out
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib, vrtljiv, pivot (rotacija), višina
Naklona	-5/+22
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov
Kabli Vključeni	1 x USB-C na USB-C kabel - 1,8 m
	RoHS, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje
Združljiva Standardi	Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Kitajska Energije standardna Stopnja 2
Lokalizacija	EMEA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	14 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	14 Watt
Poraba Moči (Maks.)	130 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt



El. Energije, Spanje 0.5 Watt
AN-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.94 cm - globina: 19.62 cm - višina: 53.06 cm - teža: 5.12 kg
S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.94 cm - globina: 19.62 cm - višina: 38.06 cm - teža: 5.12 kg
Brez stojala - širina: 53.94 cm - globina: 4.1 cm - višina: 31.52 cm - teža: 3.42 kg

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 59,2 cm
Dostava Globina 14.1 cm
Dostava Višina 42 cm
Teža 7.23 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified Da,
Ogljikov Odtis 484 kg emisij ogljikovega dioksida
Skupaj KS/enote Standardni 115
Odklon (kg CO2e) 1.4.0
PAIA Različica

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta