

MONITOR LENOVO 60,5 CM (23,8") P24Q-30 2560X1440 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT SRGB99% THINKVISION MOŽNOST MONTAŽE WEB KAMERE

229,99€

SKU: P24q-30
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232184
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.205 mm
Slikovnih Pik Na Palec	123
Svetlost	300 cd/m?

Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (tipično)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Tovarniško Umerjanje, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Oči, udobje način, HDR10 združljiv, 3-stran NearEdgeless, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina, 2 mm plošče (stran), Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije, modularno fotoaparat podpora, modularno soundbar podporo
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv)	53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - s stojalom
Teža	5,7 kg
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (PR 1.2) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) Audio line-out
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, snemljivo držalo za Pametno Moč Na
Kabli Vključeni	1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m 1 x napajalni kabel - 1,8 m 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1,8 m

Združljiva Standardi	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1, TUV Eyesafe Zaslon Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev)
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	16 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	25 Watt
Poraba Moči (Maks.)	65 Watt
El. Energije Spanje	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Lenovo ThinkColour
OS Zahtevano	Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 19.97 cm - višina: 34.88 cm - teža: 5,7 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.95 cm - globina: 19.97 cm - višina: 50.38 cm - teža: 5,7 kg Brez stojala - širina: 53.95 cm - globina: 4.65 cm - višina: 32.37 cm - teža: 3,8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	62 cm
Dostava Globina	16 cm
Dostava Višina	42 cm
Teža	8,3 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified	Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta

Informacije O Združljivosti

Izdelani Za	Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ