



MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0")
N27P 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 65W 2XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-95%
HDR400

299,99€

SKU: N27p

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska	
Oznaka QR Kodo	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2051611
URL	
Energetski	
Razred	Razred F
Energetski	
Razred (HDR)	Class G
Diagonala	27"
Velikost	
Napajanje USB	65 Watt
Dostava	
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med	16:9
Širino In Višino	
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na	163
Palec	
Svetlost	400 cd/m2



Kontrastno Razmerje	AR-SET 1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (10-bitni 8-bit + FRC)
Barvne Lestvice	99% sRGB [pokritost], 95% DCI-P3 (pokritost)(CIE 1976), 140% sRGB (barvno območje razmerje)
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (normal), 14 ms (Off)
Navpična Hitrost	40 - 62 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	63.75 - 138.9 KHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	3-stran NearEdgeless, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, HDR 400, 2,8 mm okvirja (zgoraj/stran), 18,6 mm ploščo (spodaj), Delta E<2 umerjanje
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv)	61.5 cm x 22.89 cm x 53.31 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6.19 kg
Audio	
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
Povezovanje	
Vmesniki	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4
	USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 65W)
	Audio line-out
2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji	
Mehanski	
Položaj Prikaza	Nagib, vrtljiv, pivot (rotacija), višina
Prilagoditve	
Naklona	
Vrtljivi Kota	
Kota Vrtenja	180



Nastavitelj AR-SET 100, Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višine

VESA Montažo

Vmesnik

120 mm
100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljiv stojalo

Kabli Vključeni

USB-C na USB-C Gen 1 kabel 1,5 m

Združljiva

TÜV Rheinland Nizko Modra Svetloba, TÜV Rheinland Utripanja Proste

Standardi

Certificiranje, RoHS, Kitajska Energije standardna Stopnja 2

Lokalizacija

EMEA

Varnostno Režo

Kensington security slot

Tip

Moč

Vhodna

Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije

SDR (V načinu)

24.8 kWh/1000h

Poraba energije

HDR (V načinu)

36.2 kWh/1000h

Poraba Energije

(Tipično)

26.5 Watt

Poraba Moči

(Maks.)

114.5 Watt

Poraba energije

Stojalo za

0.5 Watt

El. Energije

Spanje

0.5 Watt

Poraba Energije

(Izklopljen)

0.3 W

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Vključena

Programska

Oprema

Lenovo Arterije

Dimenzije & Teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.5 cm - globina: 22.89 cm - višina: 53.31 cm - teža: 6.19 kg

Dimenzije &

Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.5 cm - globina: 22.89 cm - višina: 41.31 cm - teža: 6.19 kg

Brez stojala - širina: 61.5 cm - globina: 5,2 cm - višina: 36.57 cm - teža: 4.31 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

68.7 cm



Dostava Globina 19,2 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dostava Višina 49,6 priključkov cm

Teža 8,1 kg

Trajnost Informacije

Ogljikov Odtis 452 kg emisij ogljikovega dioksida

Skupaj KS/enote

Standardni 115

Odklon (kg

CO₂e)

PAIA Različica 1.4.0

Garancijo Proizvajalca

Servis In

Podpora

Omejena garancija - 3 leta