



**MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0")
P27H-30 2560X1440 IPS 4MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT
4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT DCI-
P3-95% RJ45 THINKVISION**

434,50€

SKU: P27h-30

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Kot nalašč za visoko izvajalcev in multitaskers, Lenovo ThinkVision P27h-30 Monitor je preprosto briljantno koli, v katero smer gledate na to. 27-palčni 2560 x 1440 QHD ločljivosti IPS zaslon zagotavlja ostre in natančne slike s širokim kotov gledanja. Svoje 4-strani borderless design vam daje mehek, velik zaslon z odlično kontrastno razmerje. V ThinkVision P27h-30 naredi dinamično, živahno vizualno izkušnjo in ponuja 99% sRGB, 95% DCI-P3 in 99% BT. 709; skupaj z Avg. Delta E<2 barvno natančnost. Ne samo, da je, monitor podpira tudi HDR10 za izboljšano pregledovanje izkušnje. Funkcije, kot so Naravne Nizko Modra Svetloba tehnologije in popolnoma nastavljivo stojalo, ki vam pomaga priti sproščeno, ergonomija in sev-brezplačno izkušnjo gledanja brez barve izkrivljanje. Njegove eno-kabel za povezovanje omogoča učinkovit USB-C razširitveno postajo na osnovi brez navlake sistem. To vam omogoča, da več opravil, ki jih brez težav priključite več naprav, vključno z več zaslone z daisy chain (DP izhod), Ethernet povezave, napajanje polnjenje (do 100 W) in več, poleg tega, da povečevanje produktivnosti s PiP (slika v sliki), PbP (slike s sliko) in KVM (tipkovnico, video, miška) stikalo. Briljantno izvajalec in lahkotno multitasker, je ThinkVision P27h-30 monitor je tako kot ti, na več načinov kot enega.

Glavne značilnosti

Opis Izdelka

Tip Naprave

Energetski Razred

Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED
monitor - QHD - 27"

LED osvetljen LCD monitor - 27"
Razred F



Značilnosti	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel. 059 048 227	
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Vhodni Priključki	HDMI, DisplayPort, USB-C
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Premaz Zaslona	Anti-glare
Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm
Teža	7 kg
Lokalizacija	English / Evropo
Okoljski Standardi	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Združljiva Standardi	CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslona
Razširjene podrobnosti	
Vrsta Prikaza	Splošno LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935581 Tel. 099 048 227	95% DCI-P3, 99% BT-709, 99% sRGB
Barvne Lestvice	14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično)
Odzivni Čas	178
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	Anti-glare
Premaz Zaslona	WLED
Osvetlitev Tehnologija	Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, Delta E<2 umerjanje, 4-strani NearEdgeless, Smart Power tehnologija
Značilnosti	Črni vran
Barve	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - s stojalom
Dimenzije (Šxgxv)	7 kg
Teža	Povezovanje
	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izhod USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Način Audio line-out USB-C 3.2 Gen 1 upstream USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji USB-C 3.2 Gen 1, nadaljnji LAN
Vmesniki	Mehanski
	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt -5/23.5
Položaj Prikaza Prilagoditve	90
Naklona	180
Vrtljivi Kota	155 mm
Kota Vrtenja	100 x 100 mm
Nastavitev Višine	Razno
VESA Montažo Vmesnik	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Značilnosti	1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m 1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m
Kabli Vključeni	CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslona
Združljiva Standardi	English / Evropa
Lokalizacija	Kensington security slot
Varnostno Režo Tip	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V načinu) 26 kWh/1000h
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel: 059 048 227
Poraba energije HDR (V načinu) 32 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično) 22 W
Poraba Moči (Maks.) 180 W

**Programska Oprema / Sistemske
Zahteve**

Windows 10, Windows 11

Dimenzije & Teža (Dostava)

OS Zahtevano

Dostava Širina

69 cm

Dostava Globina

52.5 cm

Dostava Višina

15 cm

Teža

10,3 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified

TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO

EPEAT Združljiva

Certified Prikaže 9

ENERGY STAR Certified

EPEAT Gold

ENERGY STAR Različica

Da,

8.0

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta