

MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0") P27H-30 2560X1440 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT DCI-P3-95% RJ45 THINKVISION

434,50€

SKU: P27h-30
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Kot nalašč za visoko izvajalcev in multitaskers, Lenovo ThinkVision P27h-30 Monitor je preprosto briljantno koli, v katero smer gledate na to. 27-palčni 2560 x 1440 QHD ločljivosti IPS zaslon zagotavlja ostre in natančne slike s širokim kotov gledanja. Svoje 4-strani borderless design vam daje mehek, velik zaslon z odlično kontrastno razmerje. V ThinkVision P27h-30 naredi dinamično, živahno vizualno izkušnjo in ponuja 99% sRGB, 95% DCI-P3 in 99% BT. 709; skupaj z Avg. Delta E<2 barvno natančnost. Ne samo, da je, monitor podpira tudi HDR10 za izboljšano pregledovanje izkušnje. Funkcije, kot so Naravne Nizko Modra Svetloba tehnologije in popolnoma nastavljivo stojalo, ki vam pomaga priti sproščeno, ergonomija in sev-brezplačno izkušnjo gledanja brez barve izkrivljanje. Njegove eno-kabel za povezovanje omogoča učinkovit USB-C razširitveno postajo na osnovi brez navlake sistem. To vam omogoča, da več opravil, ki jih brez težav priključite več naprav, vključno z več zasloni z daisy chain (DP izhod), Ethernet povezave, napajanje polnjenje (do 100 M) in več, poleg tega, da povečevanje produktivnosti s PiP (slika v sliki), PbP (slike s sliko) in KVM (tipkovnico, video, miška) stikalo. Briljantno izvajalec in lahkotno multitasker, je ThinkVision P27h-30 monitor je tako kot ti, na več načinov kot enega.

Glavne značilnosti	
Opis Izdelka	Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED monitor - QHD - 27"
Tip Naprave	LED osvetljen LCD monitor - 27"
Energetski Razred	Razred F

Značilnosti	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Vhodni Priključki	HDMI, DisplayPort, USB-C
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Premaz Zaslona	Anti-glare
Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm
Teža	7 kg
Lokalizacija	English / Evropo
Okoljski Standardi	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Združljiva Standardi	CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon

Razširjene podrobnosti

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv

Barvne Lestvice	95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Odzivni Čas	14 ms (Off), 4 ms (extreme način), 6 ms (tipično)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, Delta E<2 umerjanje, 4-strani NearEdgeless, Smart Power tehnologija
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv)	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - s stojalom
Teža	7 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort 1.4 izhod ¦ USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Način ¦ Audio line-out ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream ¦ USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ USB-C 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ LAN
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m ¦ 1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W
Poraba Moči (Maks.)	180 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Windows 10, Windows 11
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69 cm
Dostava Globina	52.5 cm
Dostava Višina	15 cm
Teža	10,3 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta