




**MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0")**  
**P27Q-40 2560X1440 120HZ IPS 4MS**  
**HDMI DISPLAYPORT DP-OUT**  
**3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT DCI-**  
**P3-98% HDR10 THINKVISION**

**306,79€**

**SKU:** P27Q-40

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vrsta zaslona                    | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT |
| Energijski razred                | Razred D                                                   |
| Energijski razred (HDR)          | Razred E                                                   |
| Velikost diagonale               | 27"                                                        |
| Vgrajene naprave                 | Zvezdišče USB 3.2 1. generacije                            |
| Vrsta plošče                     | IPS                                                        |
| Razmerje stranic                 | 16:9                                                       |
| Izvirna ločljivost               | QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz                                 |
| Razmak med slikovnimi pikami     | 0,2331 mm                                                  |
| Število slikovnih pik na palec   | 109                                                        |
| Svetlost                         | 350 cd/m <sup>2</sup>                                      |
| Kontrastno razmerje              | 1500:1 / 3000000:1 (dinamično)                             |
| Format HDR                       | HDR10                                                      |
| HDR certifikat                   | DisplayHDR 10                                              |
| Podpora za barve                 | 1,07 milijarde barv                                        |
| Barvna lestvica                  | 98 % DCI-P3, 99 % BT.709, 99 % sRGB                        |
| Odzivni čas                      | 4 ms (ekstremno), 6 ms (normalno)                          |
| Navpična hitrost osveževanja     | 24-120 Hz                                                  |
| Horizontalna hitrost osveževanja | 30-183 kHz                                                 |
| Vodoravni kot gledanja           | 178                                                        |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navpični kot gledanja                   | 178                                                                                                                                                                                                                                                |
| Premaz zaslona                          | Proti bleščanju                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tehnologija osvetlitve ozadja           | DRŽAVA                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Visoka bitna hitrost 2 (HBR2), kalibracija Delta E < 2, 10-bitna (8-bitna + FRC) barvna globina, 2 mm okvir (ob strani), tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularne kamere                                                           |
| Značilnosti                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Barva                                   | Črna mrk                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimenzije (ŠxGxV)                       | 61,36 cm x 19,5 cm x 53,92 cm - s stojalom (najvišji položaj)                                                                                                                                                                                      |
| Teža                                    | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <b>Povezljivost</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W)                                                                                                                                                                                          |
| Vmesniki                                | USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | HDMI                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Izhod DisplayPort 1.4                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | DisplayPort 1.4                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | <b>Mehanski</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prilagoditve položaja zaslona           | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib                                                                                                                                                                                                            |
| Kot nagiba                              | -5/23,5                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kot vrtenja                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kot vrtenja                             | 180                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nastavitev višine                       | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vmesnik za montažo VESA                 | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | <b>Razno</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Značilnosti                             | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), integrirano upravljanje kablov                                                                                                                                             |
| Priloženi kabli                         | 1 x HDMI adapter - 1,8 m                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 1 x kabel USB-A do USB-B - 1,8 m                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m                                                                                                                                                                                                                      |
| Skladni standardi                       | RoHS, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, kitajski energetske standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 zaslon, TÜV Rheinland Low Blue Light, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic) |
| Lokalizacija                            | Angleščina / Evropa                                                                                                                                                                                                                                |
| Vrsta varnostne reže                    | varnostna reža Kensington                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <b>Moč</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vhodna napetost                         | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                 |
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 15 kWh/1000 ur                                                                                                                                                                                                                                     |



Poraba energije HDR (vključeno) 19 kWh/1000 ur  
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A-8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (tipična) 15 vatov

Poraba energije (maks.) 75 vatov

Poraba energije v stanju  
mirovanja 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

#### **Programske/sistemske zahteve**

Priložena programska oprema Lenovo ThinkColor

Zahtevan operacijski sistem Windows 10, Windows 11

#### **Dimenzije in teža**

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,36 cm - globina:  
19,5 cm - višina: 53,92 cm - teža: 6,4 kg

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,36 cm - globina:  
19,5 cm - višina: 38,42 cm - teža: 6,4 kg

Brez stojala - širina: 61,36 cm - globina: 4,6 cm - višina:  
35,71 cm - teža: 4,3 kg

#### **Dimenzije in teža (dostava)**

Širina pošiljke 69,3 cm

Globina pošiljanja 15 cm

Višina dostave 42 cm

Teža pošiljke 9,2 kg

#### **Informacije o trajnosti**

Certifikat TCO

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10,  
za zaslone

Skladno z EPEAT

EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR

Da

#### **Garancija proizvajalca**

Storitve in podpora

Omejena garancija - 3 leta