




MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0")
P27Q-40 2560X1440 120HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT DP-OUT
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT DCI-
P3-98% HDR10 THINKVISION

306,79€

SKU: P27Q-40

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred E
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Število slikovnih pik na palec	109
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 10
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	98 % DCI-P3, 99 % BT.709, 99 % sRGB
Odzivni čas	4 ms (ekstremno), 6 ms (normalno)
Navpična hitrost osveževanja	24-120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-183 kHz
Vodoravni kot gledanja	178



Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
	Visoka bitna hitrost 2 (HBR2), kalibracija Delta E < 2, 10-bitna (8-bitna + FRC) barvna globina, 2 mm okvir (ob strani), tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularne kamere
Značilnosti	
Barva	Črna mrk
Dimenzije (ŠxGxV)	61,36 cm x 19,5 cm x 53,92 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,4 kg
	Povezljivost
	3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol
	USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W)
Vmesniki	USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor
	HDMI
	Izhod DisplayPort 1.4
	DisplayPort 1.4
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/23,5
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	155 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), integrirano upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x HDMI adapter - 1,8 m
	1 x kabel USB-A do USB-B - 1,8 m
	1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
Skladni standardi	RoHS, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, kitajski energetske standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 zaslon, TÜV Rheinland Low Blue Light, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic)
Lokalizacija	Angleščina / Evropa
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	15 kWh/1000 ur



Poraba energije HDR (vključeno) 19 kWh/1000 ur
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A-8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (tipična) 15 vatov

Poraba energije (maks.) 75 vatov

Poraba energije v stanju mirovanja 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska oprema Lenovo ThinkColor

Zahtevan operacijski sistem Windows 10, Windows 11

Dimenzije in teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,36 cm - globina: 19,5 cm - višina: 53,92 cm - teža: 6,4 kg

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,36 cm - globina: 19,5 cm - višina: 38,42 cm - teža: 6,4 kg

Brez stojala - širina: 61,36 cm - globina: 4,6 cm - višina: 35,71 cm - teža: 4,3 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 69,3 cm

Globina pošiljanja 15 cm

Višina dostave 42 cm

Teža pošiljke 9,2 kg

Informacije o trajnosti

Certifikat TCO TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone

Skladno z EPEAT EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR Da

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta