



**MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0")  
P27QD-40 2560X1440 120HZ IPS  
4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C  
140W DP-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT  
PIVOT DCI-P3-98% RJ45 KVM  
THINKVISION**

**585,99€**

**SKU:** P27QD-40

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred F
Diagonalna velikost	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Število slikovnih pik na palec	109
Svetlost	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	98 % DCI-P3, 99 % BT.709, 99 % sRGB
Odzivni čas	4 ms (ekstremno), 6 ms (tipično)
Navpična hitrost osveževanja	24-120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-190 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju



Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Značilnosti	Slika v sliki, slika ob sliki, kalibracija Delta E < 2, 10-bitna (8-bitna + FRC) barvna globina, 2 mm okvir, tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularne kamere, KVM, ultra tanek priključek na 4 straneh
Barva	Krokarjevo črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,34 cm x 19,5 cm x 53,91 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,8 kg
	<b>Povezljivost</b>
	USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor/DisplayPort 1.4 Alt način
	USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W)
Vmesniki	4 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor Izhod DisplayPort 1.4 Lokalno omrežje (LAN) DisplayPort 1.4 HDMI
	<b>Mehanski</b>
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+23,5
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	155 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za drobne predmete 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
Priloženi kabli	1 x kabel USB-A do USB-B - 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C - 1,5 m
Skladni standardi	Kitajski energetske standard Tier 1, certifikat Eyesafe 2.0, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic)
Lokalizacija	Angleščina / Evropa
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	<b>Moč</b>
Vhodna napetost	Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	17 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	22 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	15,5 vata



Poraba energije (maks.) 200 vatov  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju mirovanja 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

### **Programske/sistemske zahteve**

Priložena programska oprema

Lenovo ThinkColor

Zahtevan operacijski sistem

Windows 10, Windows 11

### **Dimenzije in teža**

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,34 cm - globina:

19,5 cm - višina: 38,41 cm - teža: 6,8 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,34 cm - globina:

19,5 cm - višina: 53,91 cm - teža: 6,8 kg

Brez stojala - širina: 61,34 cm - globina: 4,6 cm - višina:

35,7 cm - teža: 4,6 kg

### **Dimenzije in teža (dostava)**

Širina pošiljke

69,3 cm

Globina pošiljanja

15 cm

Višina dostave

42,2 cm

Teža pošiljke

9,4 kg

### **Informacije o trajnosti**

Certifikat TCO

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10,  
za zaslone

Skladno z EPEAT

EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR

Da

### **Garancija proizvajalca**

Storitve in podpora

Omejena garancija - 3 leta