AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0") P27U-20 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 96W TB-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-99% RJ45 HDR400 DELTA E<1 CALIBRATION

603,99€

SKU: P27u-20
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED-backlit LCD zaslon
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/701048
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	27 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	450 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99,5% vseh Adobe RGB (CIE 1931)

Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 70 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Tovarniško Umerjanje, Delta E<1 umerjanje, 3-stran NearEdgeless, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, VESA DisplayHDR 400, 2 mm plošče (stran), Smart Svetlobe
Barve	Črni vran
Dimenzije (Šxgxv)	61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm
Teža	8 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) Boben 4 upstream (moč do 96W) Boben 4 nadaljnji (moč do 27W) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 USB-C nadaljnji z Močjo Dostave (moč do 27W) Audio line-out Omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/35
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	135 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, Drobne podporo, Nano podporo
Kabli Vključeni	1 x Thunderbolt 4 kabel 1 m 1 x USB-C, USB 3.0 tip A kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje
Lokalizacija	English / Evropo
Proizvajalec Prodaja Program	Lenovo Kampus

Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	47 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	35 Watt
Poraba Moči (Maks.)	240 Watt
El. Energije Spanje	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.5 Watt
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 21.99 cm - višina: 42.14 cm - teža: 8 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 21.99 cm - višina: 55.64 cm - teža: 8 kg Brez stojala - širina: 61.38 cm - globina: 5.29 cm - višina: 36.88 cm - teža: 5,5 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	73.2 cm
Dostava Globina	18,7 cm
Dostava Višina	51 cm
Teža	Za 12,8 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 8, TCO Certifikatom Edge Prikaže
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta