AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR LENOVO 68,6 CM (27,0") T27QD-40 2560X1440 120HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT SRGB99% RJ45 HDR10 THINKVISION

323,99€

SKU: T27QD-40
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (normalno)

Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Integriran kabel za upravljanje, Visoko Bitno hitrostjo 2 (HBR2), Prehod čim manj Različno Signalizacija (TMDS) tehnologije, modularno fotoaparat podporo, Res je, 8-bit, 2 mm okvirja (zgoraj/stran), 11.5 mm ploščo (spodaj), modularne zvočnik podpora
Barve	Mrk črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.34 cm x 19,5 cm x 53.91 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,8 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 100W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Drobne podporo
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C kabel
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (5 zvezdic)
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington nano varnostno režo
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu)	29 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	19.5 Watt
Poraba Moči (Maks.)	180 W
El. Energije Spanje	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Windows 10, Windows 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.34 cm - globina: 19,5 cm - višina: 53.91 cm - teža: 6,8 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.34 cm - globina: 19,5 cm - višina: 38.41 cm - teža: 6,8 kg Brez stojala - širina: 61.34 cm - globina: 4.6 cm - višina: 35,7 cm - teža: 4,6 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69.3 cm
Dostava Globina	15 cm
Dostava Višina	42.2 cm
Teža	9.4 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
Ogljikov Odtis	417 kg emisij ogljikovega dioksida
Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO2e)	96
PAIA Različica	1.4.7
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta