



**MONITOR LENOVO 80 CM (31,5")  
T32UD-40 3840X2160 IPS 4MS HDMI  
DISPLAYPORT USB-C 100W  
3XUSB3.2 USB-C-OUT SRGB99% RJ45  
HDR10 THINKVISION**

**849,99€**

**SKU:** T32UD-40

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328639">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328639</a>
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz HDMI: 60 Hz, USB-C: 60 Hz)
Pixel Pitch	0.1816 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (tipično)



Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	25 - 280 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, High Bit Rate 3 (HBR3), Smart Power tehnologija, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije, modularno fotoaparata podpora, modularno soundbar podpora, 10 bitov (8 bitov + FRC), 2 mm okvirja (zgoraj/stran), za 11,4 mm ploščo (spodaj), Lenovo zaslon flote manager (LDFM)
Barve	Mrk črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.42 cm x 21,8 cm x 59.43 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9,2 kg
	<b>Povezovanje</b>
	USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki, moč do 15W)
	2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (PR 1.2)
Vmesniki	HDMI
	DisplayPort 1.4
	USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 100W)
	LAN
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), Drobne podpora
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C Gen 2 kabel 1,5 m
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Lokalizacija	EMEA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>



Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)  
AR-SET d.o.o. Dobravica 16 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije SDR (V načinu) 30 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu) 45 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 25.5 Watt

Poraba Moči (Maks.) 195 W

El. Energije Spanje 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

### Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Lenovo ThinkColour, Lenovo Pribor in Display Manager

OS Zahtevano Microsoft Windows 10 / 11

### Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.42 cm - globina: za 21,8 cm - višina: 59.43 cm - teža: 9,2 kg

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.42 cm - globina: za 21,8 cm - višina: 43.93 cm - teža: 9,2 kg

Brez stojala - širina: 71.42 cm - globina: 4.65 cm - višina: 41,3 cm - teža: 6,3 kg

### Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 95 cm

Dostava Globina Za 13,9 cm

Dostava Višina 52 cm

Teža 13.5 kg

### Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified Da,

Ogljikov Odtis 478 kg emisij ogljikovega dioksida

Skupaj KS/enote Standardni 110

Odklon (kg CO2e)

PAIA Različica 1.4.7

### Garancija Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta