
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR LENOVO 80 CM (31,5") T32UD-40 3840X2160 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W 3XUSB3.2 USB-C-OUT SRGB99% RJ45 HDR10 THINKVISION

853,99€

SKU: T32UD-40
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328639
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz HDMI: 60 Hz, USB-C: 60 Hz)
Pixel Pitch	0.1816 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (extreme), 6 ms (tipično)

Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	25 - 280 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, High Bit Rate 3 (HBR3), Smart Power tehnologija, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije, modularno fotoaparat podpora, modularno soundbar podporo, 10 bitov (8 bitov + FRC), 2 mm okvirja (zgoraj/stran), za 11,4 mm ploščo (spodaj), Lenovo zaslon flote manager (LDFM)
Barve	Mrk črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.42 cm x 21,8 cm x 59.43 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9,2 kg
	Povezovanje
Vmesniki	USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (PR 1.2) HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 100W) LAN
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23.5
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	155 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), Drobne podporo
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C Gen 2 kabel 1,5 m
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Lokalizacija	EMEA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč

Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	45 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	25.5 Watt
Poraba Moči (Maks.)	195 W
El. Energije Spanje	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Lenovo ThinkColour, Lenovo Pribor in Display Manager
OS Zahtevano	Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.42 cm - globina: za 21,8 cm - višina: 59.43 cm - teža: 9,2 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.42 cm - globina: za 21,8 cm - višina: 43.93 cm - teža: 9,2 kg Brez stojala - širina: 71.42 cm - globina: 4.65 cm - višina: 41,3 cm - teža: 6,3 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	95 cm
Dostava Globina	Za 13,9 cm
Dostava Višina	52 cm
Teža	13.5 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
Ogljikov Odtis	478 kg emisij ogljikovega dioksida
Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO2e)	110
PAIA Različica	1.4.7
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta