AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR LG 73,7 CM (29,0") 29U511A-B 2560X1080 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 3H SRGB99% FREESYNC HDR10 ULTRAWIDE

165,99€

SKU: 29U511A-B
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2329253
Energijski razred	Razred E
Energijski razred (HDR)	Razred F
Velikost diagonale	29"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD FreeSync
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	UWFHD 2560 x 1080 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2626 mm
Svetlost	250 cd/m²
Kontrastno razmerje	1000:1
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	99 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	5 ms (siva-siva), 1 ms (MBR)
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178

Premaz zaslona	Protiodsevno
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	8-bitna (6-bitna + FRC) barvna globina, pametna tehnologija varčevanja z energijo, varno pred utripanjem, način DAS (dinamična sinhronizacija delovanja), stabilizator črne barve, način bralnika, SUPER ločljivost, samodejni preklop vhoda, učinek HDR, 3-stransko brezokvirno slikanje, zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja, kalibracija barv, super ločljivost+, širok kot gledanja
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	68,85 cm x 22 cm x 40,87 cm - s stojalom
Teža	5,1 kg
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.4 Slušalke (mini priključek)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Nagib
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel
Skladni standardi	UL/cUL, KC
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	20 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	22 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	22 W
Poraba energije (maks.)	25 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Programska oprema za dvojni krmilnik
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 68,85 cm - globina: 22 cm - višina: 40,87 cm - teža: 5,1 kg Brez stojala - širina: 68,85 cm - globina: 7,69 cm - višina: 31,34 cm - teža: 4 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke	78,1 cm
Globina pošiljanja	13,2 cm
Višina dostave	39,1 cm
Teža pošiljke	6,6 kg