

MONITOR LG 80 CM (31,5") 32U990A-S 6144X3456 NANO-IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT5 USB-C 96W TB5-OUT 2XUSB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X5W DCI-P3-98% KVM HDR600 ULTRAFINEEVO

2.627,99€

SKU: 32U990A-S
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2430662
Energijski razred	Razred G
Energijski razred (HDR)	Razred G
Diagonalna velikost	32"
Verižno povezovanje	Da
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 Gen 2/USB-C
Napajanje prek USB-ja	60 vatov
Vrsta plošče	Nano IPS črne barve
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	6K 6144 x 3456 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,1153 mm
Število slikovnih pik na palec	224
Svetlost	450 cd/m²
Kontrastno razmerje	2000:1
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 600
Podpora za barve	1,07 milijarde barv

Barvna lestvica	98 % DCI-P3, 99,5 % Adobe RGB
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	Slika za sliko, samodejni nadzor svetlosti, varno pred utripanjem, način za branje, tovarniška kalibracija, tehnologija pametnega varčevanja z energijo, stabilizator črne barve, način DAS (dinamična sinhronizacija delovanja), način za zmanjšanje barvne šibkosti, super ločljivost+, slika v sliki, učinek HDR, strojna kalibracija, 10-bitni zaslon, 4-stranski zaslon s praktično brezrobim robom
Dimenzije (ŠxGxV)	71,84 cm x 19,82 cm x 58,23 cm - s stojalom
Teža	9,5 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	5 vatov
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 2.1 Vhod Thunderbolt 5 (moč do 96 W) Izhod Thunderbolt 5 2 x USB-C 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol USB-C 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzgor
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (rotacija), nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	60 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland za udobje oči
	Moč
Vhodna napetost	AC 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	70 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	70 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	70 vatov
Poraba energije v stanju mirovanja	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata

	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Programska oprema za dvojni krmilnik, LG Calibration Studio
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 71,84 cm - globina: 19,82 cm - višina: 58,23 cm - teža: 9,5 kg Brez stojala - širina: 71,84 cm - globina: 2,65 cm - višina: 41,35 cm - teža: 6 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	93,7 cm
Globina pošiljanja	18,3 cm
Višina dostave	49 cm
Teža pošiljke	14 kg
	Informacije o trajnosti
Skladno z EPEAT	EPEAT bronasta