



MONITOR LG 83,6 CM (34,0")
34WL500 2560X1080 IPS 5MS
2XHDMI 3H SRGB 99% FREESYNC
HDR10

359,99€

SKU: 34WL500

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

LG 34WL500-B. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Odzivni čas
 Izvorno razmerje stranic
 Kot gledanja, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 Vgrajeno zvezdišče USB
 VESA nosilec
 Barva izdelka

Splošno

86,4 cm
 2560 x 1080 slikovnih pik
 UltraWide Full HD
 LED
 5 ms
 21:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 Črna



Vse podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon	
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	21:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd / m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	UltraWide Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	2560 x 1080
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,312 x 0,31 mm
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da
DDC / CI	Da
Pokritost sRGB (klasična)	99 %
Povezave in vmesniki	
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da
Ergonomija	
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 15 °
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Ne
Dizajn	



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16903381 Tel: 059 048 227

	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC, HDMI
Širina embalaže	940 mm
Globina pakiranja	235 mm
Višina embalaže	490 mm
Teža paketa	10,6 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	38 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	38 kWh
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	0 - 80 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	826 mm
Globina naprave (vključno z ного)	487 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	209 mm
Teža (s stojalom)	6,9 kg
Širina (brez stojala)	82,6 cm
Globina (brez stojala)	37 cm
Višina (brez stojala)	5,1 cm
Teža (brez stojala)	5,9 kg