

MONITOR LG 86,3 CM (34,0") 34BN770-B 3440X1440 75HZ IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 1/2XUSB3.0 HAS ZVOČNIKI 3H SRGB99% FREESYNC HDR10

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

LG 34BN770-B. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	UltraWide Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	21:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da

Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
AMD FreeSync	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	21:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	UltraWide Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	3440 x 1440
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Izhod za slušalke	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da

Nastavitev višine	115 mm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-45 - 45 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	7 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Širina embalaže	940 mm
Globina pakiranja	219 mm
Višina embalaže	516 mm
Teža paketa	13,7 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	37 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	48 kWh
Poraba energije (med delovanjem)	39 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z osnovo)	816,5 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	252,9 mm

Višina naprave (vključno s stojalom)	616,9 mm
Teža (s stojalom)	10,3 kg
Širina (brez stojala)	81,7 cm
Globina (brez stojala)	4,55 cm
Višina (brez stojala)	36,5 cm
Teža (brez stojala)	6,9 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	ENERGY STAR