AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR LG 86,4 CM (34,0") 34BA75QE 3440X1440 CURVED IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 2XUSB3.0 2XUSB2.0 HAS ZVOČNIKI 2X5W SRGB99% RJ45 KVM HDR10

423,99€

SKU: 34BA75QE
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2029153
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.0/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)

Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slika za sliko, Flicker Varno, Bralec Način, Tovarniško Umerjanje, MaxxAudio, Smart Energy Saving tehnologija, Črna Stabilizator, DAS Način (Dinamično Ukrepanje, Sinhronizacija), Barve, Šibkost Načinu, Kliknite Eno Stojalo, Super Resolution+, auto vhod stikalo, ergonomsko držalo, uporabniško določeno tipko, 3-stran praktično brez robov design
Dimenzije (Šxgxv)	81.67 cm x 26.75 cm x 54.35 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	11 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (podatki, moč do 90W) 2 x USB 3.0 nadaljnji Slušalke (mini jack) USB 3.0 upstream (Vrsta B) LAN 2 x USB 2.0 nadaljnji
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	UL/cUL
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V
Poraba energije SDR (V načinu)	29 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	42 kWh/1000h
El. Energije Spanje	0.5 Watt

Poraba Energije (Izkloplien)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Dual Controller Programske opreme, LG Na Zaslonu Nadzor
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81.67 cm - globina: 26.75 cm - višina: 54.35 cm - teža: 11 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81.67 cm - globina: 26.75 cm - višina: 39.35 cm - teža: 11 kg Brez stojala - širina: 81.67 cm - globina: 8.36 cm - višina: 36.44 cm - teža: 7,5 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	98.8 cm
Dostava Globina	20.3 cm
Dostava Višina	48,2 cm
Teža	13.7 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,