



**MONITOR MSI 60,5 CM (23,8") PRO
MP242C 1920X1080 75HZ VA 5MS
VGA HDMI ZVOČNIKI SRGB98%**

102,90€

SKU: MP242C

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

MSI Pro MP242C. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

Diagonala zaslona	60.5 cm	
Ločljivost zaslona		1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike		16:9
Tehnologija zaslona		LED
Zaslon na dotik		N
HD tip		Full HD
Vrsta plošče		IPS
Zaslon svetlost (tipično)		250 cd/m2
Odzivni čas		5 ms
Anti-glare zaslon		Y
Zaslon obliko		Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)		3000:1
Največjo hitrost osveževanja		75 Hz
Zorni kot, horizontalni		178 °
Zorni kot, navpični		178 °
Prikažite število barv		16,7 milijonov barv



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Pixel pitch	0,272 x 0,272 mm
Vidno velikost, horizontalno	Za 52,1 cm
Vidno velikost, vertikalni	29,3 cm
RGB barvni prostor	sRGB
Barvne lestvice	98 %
	Design
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Črna
Snemljiv stojalo	Y
Noge barve	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Y
Vgrajeno kamero	N
RMS nazivna moč	2 W
	Ergonomija
VESA montažo	Y
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Y
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	N
Pivot	N
Nagibni kot obseg	-7 - 22 °
Prilagoditev nagib	Y
	Učinkovitost
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Y
	Vrata & vmesniki
VGA (D-Sub) pristanišča količina	1
HDMI	Y
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	1.4
Slušalke	Y
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	539.8 mm)
Globina (s stojalom)	230 mm
Višina (s stojalom)	414.1 mm
Teža (s stojalom)	2.95 kg
	Pakiranje podatkov
Package slog	600 mm
Package globina	140 mm
Package višina	400 mm
Package teža	4.39 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)F	



AR-SET d.o.o. Dobravca 10 A 8910 Sentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
	Vhodna napetost AC	100 - 240 V
	AC vhodni frekvenci	50 - 60 Hz
	Vhodni tok	2.5
	AC izhodna napetost	12 V