



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR MSI 60,5 CM (23,8") PRO  
MP242PMG 1920X1080 120HZ IPS  
1MS VGA HDMI DISPLAYPORT  
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI  
SRGB115% ADAPTIVESYNC PRO**

**125,50€**

**SKU:** MP242PMG

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta zaslona                     | LCD-monitor / aktivna matrika TFT                                                                        |
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114161">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114161</a> |
| Energijski razred                 | Razred E                                                                                                 |
| Energijski razred (HDR)           | Razred F                                                                                                 |
| Velikost diagonale                | 24"                                                                                                      |
| Vidna velikost                    | 23,8"                                                                                                    |
| Vgrajene naprave                  | Spletna kamera 1080p                                                                                     |
| Vrsta plošče                      | IPS                                                                                                      |
| Razmerje stranic                  | 16:9                                                                                                     |
| Izvorna ločljivost                | Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)              |
| Razmak med slikovnimi pikami      | 0,2745 mm                                                                                                |
| Svetlost                          | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Kontrastno razmerje               | 1500:1                                                                                                   |
| Podpora za barve                  | 16,7 milijona barv (6-bitni + FRC)                                                                       |
| Barvna lestvica                   | 89 % DCI-P3 (CIE 1976), 115 % sRGB (CIE 1976), 86 % Adobe RGB (CIE 1976)                                 |
| Odzivni čas                       | 4 ms (siva-siva), 1 ms (MPRT)                                                                            |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodoravni kot gledanja                  | 178                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Navpični kot gledanja                   | 178                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Premaz zaslona                          | Proti bleščanju                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Značilnosti                             | Navigacijska tipka, tanek okvir, tehnologija Adaptive-Sync, možnost pritrditve na mini računalnik, pokrov spletne kamere, 92 % razmerje med zaslonom in ohišjem, tehnologija MSI EyesErgo, reža za dodatno opremo, tehnologija Eye-Q Check, zaslon brez roba na 4 straneh |
| Dimenzije (ŠxGxV)                       | 54 cm x 22,7 cm x 41,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teža                                    | 5,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vrsta                                   | <b>Zvok</b><br>Zvočniki - stereo                                                                                                                                                                                                                                          |
| Izhodna moč / kanal                     | 2 vata                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vmesniki                                | <b>Povezljivost</b><br>HDMI<br>VGA<br>DisplayPort<br>USB 2.0 za prenos v smeri navzgor (tip B)<br>2 x USB 2.0 za prenos v smeri navzdol (tip A)<br>Slušalke (mini priključek)                                                                                             |
| Prilagoditve položaja zaslona           | <b>Mehanski</b><br>Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib                                                                                                                                                                                                                |
| Kot nagiba                              | -5/+20                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kot vrtenja                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kot vrtenja                             | -90/+90                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nastavitev višine                       | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vmesnik za montažo VESA                 | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Značilnosti                             | <b>Razno</b><br>Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)                                                                                                                                                                                    |
| Priložena dodatna oprema                | Nosilec VESA, napajalni kabel, 4 x vijak za stojalo, 4 x vijak za ploščo VESA                                                                                                                                                                                             |
| Priloženi kabli                         | 1 x kabel USB tipa A do USB tipa B<br>1 x HDMI kabel                                                                                                                                                                                                                      |
| Skladni standardi                       | Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, DisplayPort 1.2a, TUV Rheinland Low Blue Light (programska rešitev)                                                                                                                                                                |
| Vrsta varnostne reže                    | varnostna reža Kensington                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vhodna napetost                         | <b>Moč</b><br>Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                          |
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 18 kWh/1000 ur                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poraba energije HDR (vklopljeno)        | 22 kWh/1000 ur                                                                                                                                                                                                                                                            |



Poraba energije (tipična) 50 W  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju  
pripravljenosti 0,5 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

### **Programske/sistemske zahteve**

Priložena programska oprema Komplet za prikaz MSI

### **Dimenzije in teža (dostava)**

Širina pošiljke 60 cm

Globina pošiljanja 19,6 cm

Višina dostave 41 cm

Teža pošiljke 7,7 kg

### **Informacije o trajnosti**

Certificirano z ENERGY STAR Da

Različica ENERGY STAR 8,0