


# MONITOR MSI 68,6 CM (27,0") MD272UPHG 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 98W 3XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-97% ADAPTIVESYNC KVM HDR400 MODERN

**289,99€**

**SKU:** MD272UPHG
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

**Podatkovna kartica MSI Modern MD272UPHG – 27-palčni 4K IPS monitor za profesionalno delo in ustvarjanje**

Monitor MSI Modern MD272UPHG združuje eleganten dizajn, visoko ločljivost in napredne funkcije, kar ga naredi idealnega za profesionalce, ustvarjalce vsebin in zahtevne uporabnike. Z 27-palčnim IPS zaslonom ponuja ločljivost 4K UHD (3840 x 2160) pri 60 Hz, kar zagotavlja ostro in podrobno sliko za natančno delo in zabavo.

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |

| | |
|---|---|
| Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 2160p |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv |
| Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 |
| Barvno globino | 10 bitov |
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 |
| Barvne lestvice | 97 % |
| sRGB pokritosti (tipično) | 124 % |
| Adobe RGB pokritosti | 94 % |
| DCI-P3 pokritosti | 97 % |
| | **Učinkovitost** |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Da, |
| USB upstream vrata tip | USB Tip-A, USB Tip-B |
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 |
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 b |
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort različica | 1.4 |
| Slušalke | Da, |
| DC-in jack | Da, |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Podjetje |
| Barva izdelka | Črna |
| Noge barve | Črna |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, |

| | |
|---|---|
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS nazivna moč | 6 W |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Da, |
| Nastavljiva višina (max) | 11 cm |
| Pivot | Da, |
| Pivot kota | -90 - 90 ° |
| Swivelling | Da, |
| Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° |
| | **Druge funkcije** |
| Združljivost | PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Mobilni telefon, Prenosni |
| | **Embalaža vsebina** |
| Kabli vključeni | HDMI, USB Tip-C |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 613.5 mm |
| Globina (s stojalom) | Kar 63,8 mm |
| Višina (s stojalom) | 362.3 mm |
| Teža (s stojalom) | 6.55 kg |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package širina | 730 mm |
| Package globina | 193 mm |
| Package višina | 446 mm |
| Package teža | 9.75 kg |
| Vrsta paketa | Polje |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 45 kWh |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Napajanje tip | Notranji |
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G |

# Trajnost

Trajnost certifikati

ENERGY STAR