



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR MSI 68,6 CM (27,0")
MP273QW E2 2560X1440 100HZ IPS
1MS 2XHDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-93%
HDR400 PRO

159,99€

SKU: MP273QW

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970803
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	WQHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (10-bitni 8-bit + FRC)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej DAVČNA ST.: SI 16933381 Tel: 059 048 227

	101% Adobe RGB (CIE 1976 področju odstotek), 103% NTSC (CIE 1976 področju odstotek), 118% sRGB (CIE 1976 področju odstotek), 120% sRGB (CIE 1931 področju odstotek), 80% NTSC (CIE 1931 prekrivajo), 85% NTSC (CIE 1931 področju odstotek), 88% NTSC (CIE 1976 prekrivajo), 93% Adobe RGB (CIE 1976 prekrivajo), 94% Adobe RGB (CIE 1931 področju odstotek), 99% sRGB (CIE 1931 prekrivajo), 99% sRGB (CIE 1976 prekrivajo), 118% Rec 709 (CIE 1976 področju odstotek), 120% Rec 709 (CIE 1931 področju odstotek), 64% Rec.2020 (CIE 1931 področju odstotek), 64% Rec.2020 (CIE 1931 prekrivajo), 68% Rec 2020 (CIE 1976 področju odstotek), 68% Rec 2020 (CIE 1976 prekrivajo), 85% Adobe RGB (CIE 1931 prekrivajo), 88% DCI-P3 (CIE 1931 prekrivajo), 90% DCI-P3 (CIE 1931 področju odstotek), 93% DCI-P3 (CIE 1976 prekrivajo), 94% DCI-P3 (CIE 1976 področju odstotek), 99% Rec 709 (CIE 1931 prekrivajo), 99% Rec 709 (CIE 1976 prekrivajo)
Barvne Lestvice	
Odzivni Čas	1 ms (MPRT), 4 ms (siva na siva)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Prilagodljivi-Sync tehnologije, Manj Modre Svetlobe PRO, Eye-Q Preverite tehnologije, MSI EyesErgo tehnologije, MSI Anti-Flicker, rezo za dodatno opremo
Barve	Bela
Dimenzije (Šxgxv)	61.35 cm x 18.11 cm x 46.26 cm - s stojalom
Teža	3.95 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
	2 x HDMI
Vmesniki	DisplayPort 1.2
	Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza	Nagib
Prilagoditve	
Naklona	-5/+20
VESA Montažo Vmesnik	75 x 75 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje rezo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.2
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna Napetost AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu) 21 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu) 38 kWh/1000h

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Moč

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema MSI Zaslon Kit

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stand - širina: 61.35 cm - globina: 18.11 cm - višina: 46.26 cm - teža: 3.95 kg

Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.66 cm - višina: 36.25 cm - teža: 3,5 kg

Stand - širina: 23.62 cm - globina: 17.87 cm - višina: 18.11 cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 6,2 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,
ENERGY STAR Različica 8.0

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta