

MONITOR MSI 68,6 CM (27,0") MP273QWDE 2560X1440 100HZ IPS 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI DCI-P3-94% ADAPTIVESYNC HDR400 PRO

185,99€

SKU: MP273QWDE
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Wide Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Zaslon svetlost (vrh)	400 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1300:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °

Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 160 kHz
Navpično skeniranje obseg	60 - 144 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	69 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	DisplayHDR 400
Barvno globino	10 bitov
Barvne lestvice standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
sRGB pokritosti (tipično)	120 %
NTSC pokritosti (tipično)	103 %
Adobe RGB pokritosti	101 %
BT.2020 pokritosti	68 %
DCI-P3 pokritosti	94 %
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.0 b
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.2
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
HDCP	Da,
HDCP različica	2.3
	Design
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Bela
Brez okvirjev design	Da,
Noge barve	Bela
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	75 x 75 mm
Stene ansi	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,

Nastavljiva višina (max)	13 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-45 - 45 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 20 °
	Učinkovitost
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	HDMI, Moč
Power adapter vključeni	Da,
Vodnik za hitri začetek	Da,
	Teža & mere
Teža (s stojalom)	5.8 kg
	Pakiranje podatkov
Package teža	Za 8,9 kg
Vrsta paketa	Polje
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (tipično)	21 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
AC izhodna napetost	12 V
Napajanje tip	Zunanjih