


# MONITOR MSI 68,6 CM (27,0") MP273QWDE 2560X1440 100HZ IPS 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI DCI-P3-94% ADAPTIVESYNC HDR400 PRO

**185,99€**

**SKU:** MP273QWDE
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | Wide Quad HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Zaslon svetlost (vrh) | 400 cd/m2 |
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1300:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |

| | |
|---|---|
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 160 kHz |
| Navpično skeniranje obseg | 60 - 144 Hz |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Diagonala zaslona (meritev) | 69 cm |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 |
| Barvno globino | 10 bitov |
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| sRGB pokritosti (tipično) | 120 % |
| NTSC pokritosti (tipično) | 103 % |
| Adobe RGB pokritosti | 101 % |
| BT.2020 pokritosti | 68 % |
| DCI-P3 pokritosti | 94 % |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Št. |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 b |
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort različica | 1.2 |
| Slušalke | Da, |
| Izhod za slušalke | 1 |
| HDCP | Da, |
| HDCP različica | 2.3 |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Podjetje |
| Barva izdelka | Bela |
| Brez okvirjev design | Da, |
| Noge barve | Bela |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, |
| Število zvočnikov | 2 |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm |
| Stene ansi | Da, |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Da, |

| | |
|---|---|
| Nastavljiva višina (max) | 13 cm |
| Pivot | Da, |
| Pivot kota | -90 - 90 ° |
| Swivelling | Da, |
| Vrtljivi kota obseg | -45 - 45 ° |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° |
| | **Učinkovitost** |
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| | **Embalaža vsebina** |
| Stojalo vključeni | Da, |
| Kabli vključeni | HDMI, Moč |
| Power adapter vključeni | Da, |
| Vodnik za hitri začetek | Da, |
| | **Teža & mere** |
| Teža (s stojalom) | 5.8 kg |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package teža | Za 8,9 kg |
| Vrsta paketa | Polje |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (tipično) | 21 W |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| AC izhodna napetost | 12 V |
| Napajanje tip | Zunanjih |