



MONITOR MSI 68,6 CM (27,0")
MP273QWDE 2560X1440 100HZ IPS
1MS 2XHDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI DCI-P3-94%
ADAPTIVESYNC HDR400 PRO

262,99€

SKU: MP273QWDE

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Wide Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Zaslon svetlost (vrh)	400 cd/m ²
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1300:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °



Prikažite število barv	1,07 milijarde barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 160 kHz
Navpično skeniranje obseg	60 - 144 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	69 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	DisplayHDR 400
Barvno globino	10 bitov
Barvne lestvice standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
sRGB pokritosti (tipično)	120 %
NTSC pokritosti (tipično)	103 %
Adobe RGB pokritosti	101 %
BT.2020 pokritosti	68 %
DCI-P3 pokritosti	94 %
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.0 b
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.2
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
HDCP	Da,
HDCP različica	2.3
Design	
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Bela
Brez okvirjev design	Da,
Noge barve	Bela
Večpredstavnostna	
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
Ergonomija	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	75 x 75 mm
Stene ansi	Da,
Reža za kablensko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,



Nastavljiva višina (max) 13 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pivot Da,
Pivot kota -90 - 90 °
Swivelling Da,
Vrtljivi kota obseg -45 - 45 °
Prilagoditev nagib Da,
Nagibni kot obseg -5 - 20 °

Učinkovitost

VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni Da,
Kabli vključeni HDMI, Moč
Power adapter vključeni Da,
Vodnik za hitri začetek Da,

Teža & mere

Teža (s stojalom) 5.8 kg

Pakiranje podatkov

Package teža Za 8,9 kg
Vrsta paketa Polje

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR) E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur 21 kWh
Poraba energije (tipično) 21 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W
Poraba energije (izklopljen) 0,3 W
Vhodna napetost AC 100 - 240 V
AC vhodni frekvenci 50/60 Hz
AC izhodna napetost 12 V
Napajanje tip Zunanjih