AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR MSI 80 CM (31,5") 321URXDE 3840X2160 GAMING 240HZ QD-OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 2XUSB2.0 PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO HDR400 MPG

1.208,99€

SKU: 321URXDE
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879896
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	31,5 leta"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3820 x 2160 na 240 Hz
Pixel Pitch	0.1814 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.0737 milijard barv (10-bitni)

Barvne Lestvice	97% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138% sRGB, 120% NTSC (CIE 1976 področju odstotek), 103% NTSC (CIE 1931 področju odstotek), 93% NTSC (CIE 1976 prekrivajo), 91% NTSC (CIE 1931 prekrivajo), 138% sRGB (CIE 1976 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1976 prekrivajo), 146% sRGB (CIE 1931 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1931 prekrivajo), 118% Adobe RGB (CIE 1976 področju odstotek), 97% Adobe RGB (CIE 1976 prekrivajo), 108% Adobe RGB (CIE 1931 področju odstotek), 94% Adobe RGB (CIE 1931 prekrivajo), 110% DCI-P3 (CIE 1976 področju odstotek), 99% DCI-P3 (CIE 1976 prekrivajo), 107% DCI-P3 (CIE 1931 področju odstotek), 98% DCI-P3 (CIE 1931 prekrivajo), 138% Rec 709 (CIE 1976 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1976 prekrivajo), 146% Rec 709 (CIE 1931 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1931 prekrivajo), 80% Rec.2020 (CIE 1976 področju odstotek), 80% Rec.2020 (CIE 1976 prekrivajo), 77% Rec.2020 (CIE 1931 področju odstotek), 77% Rec 2020 (CIE 1931 prekrivajo)
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 240.39 Hz
Horizontalna Osveževanja	104.88 - 565.44 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Značilnosti	Brez okvirjev plošči design, 5-način palčko, Graphene film, po meri heatsink, OLED Nego 2.0, VESA Certified ClearMR 13000, Auto nizke latence način (ALLM), Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), konzolski način, Delta E=2 barvna natančnost, Crosshair Zaslon, AI Vizijo, KVM, MSI Mystic Svetlobe, brez ventilatorja hlajenja
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.8 cm x 24,2 cm x 48.3 cm - s stojalom
Teža	Za 9,6 kg
Vmesniki	**Povezovanje** 2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 90W) Slušalke (mini jack) USB 2.0 upstream (Vrsta B) 2 x USB 2.0 nadaljnji (Vrsta A)
Položaj Prikaza Prilagoditve	**Mehanski** Nagib, vrtljiv, pivot (rotacija), višina
Naklona	-5/+20

Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-10/+10
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki	Napajalni kabel, vijaki
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB-A, USB-B kabel
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev)
Lokalizacija	Nemčija
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	44 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	44 kWh/1000h
Poraba Moči (Maks.)	270 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	MSI Gaming Inteligence App
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stand - širina: 71.8 cm - globina: 24,2 cm - višina: 48.3 cm - teža: za 9,6 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 71.8 cm - globina: 6,9 cm - višina: 41,8 cm - teža: 6,7 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	99.5 cm
Dostava Globina	19,5 cm
Dostava Višina	54 cm
Teža	12.3 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta