



**MONITOR MSI 80 CM (31,5")
321URXDE 3840X2160 GAMING
240HZ QD-OLED 0,03MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W 2XUSB2.0
PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC
PREMIUM PRO HDR400 MPG**

1.208,99€

SKU: 321URXDE

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879896
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	31,5 leta"
Prilagodljivi-Sync	AMD FreeSync Premium Pro
Tehnologije	
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3820 x 2160 na 240 Hz
Pixel Pitch	0.1814 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.0737 milijard barv (10-bitni)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel: 039 048 227

Barvne Lestvice

97% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 138% sRGB, 120% NTSC (CIE 1976 področju odstotek), 103% NTSC (CIE 1931 področju odstotek), 93% NTSC (CIE 1976 prekrivajo), 91% NTSC (CIE 1931 prekrivajo), 138% sRGB (CIE 1976 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1976 prekrivajo), 146% sRGB (CIE 1931 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1931 prekrivajo), 118% Adobe RGB (CIE 1976 področju odstotek), 97% Adobe RGB (CIE 1976 prekrivajo), 108% Adobe RGB (CIE 1931 področju odstotek), 94% Adobe RGB (CIE 1931 prekrivajo), 110% DCI-P3 (CIE 1976 področju odstotek), 99% DCI-P3 (CIE 1976 prekrivajo), 107% DCI-P3 (CIE 1931 področju odstotek), 98% DCI-P3 (CIE 1931 prekrivajo), 138% Rec 709 (CIE 1976 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1976 prekrivajo), 146% Rec 709 (CIE 1931 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1931 prekrivajo), 80% Rec.2020 (CIE 1976 področju odstotek), 80% Rec.2020 (CIE 1976 prekrivajo), 77% Rec.2020 (CIE 1931 področju odstotek), 77% Rec 2020 (CIE 1931 prekrivajo)

Odzivni Čas

0.03 ms (siva na siva)

Navpična Hitrost

48 - 240.39 Hz

Osveževanja

Horizontalna Osveževanja 104.88 - 565.44 kHz

Igre na srečo

Da,

Horizontalni Zorni Kot

178

Vertikalni Kot Gledanja

178

Premaz Zaslona

Anti-glare

Značilnosti

Brez okvirjev plošči design, 5-način palčko, Graphene film, po meri heatsink, OLED Nego 2.0, VESA Certified ClearMR 13000, Auto nizke latence način (ALLM), Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), konzolski način, Delta E=2 barvna natančnost, Crosshair Zaslona, AI Vizijo, KVM, MSI Mystic Svetlobe, brez ventilatorja hlajenja

Barve

Črna

Dimenzije (Šxgxv)

71.8 cm x 24,2 cm x 48.3 cm - s stojalom

Teža

Za 9,6 kg

Povezovanje

2 x HDMI

DisplayPort

Vmesniki

USB-C/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 90W)

Slušalke (mini jack)

USB 2.0 upstream (Vrsta B)

2 x USB 2.0 nadaljnji (Vrsta A)

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve Nagib, vrtljiv, pivot (rotacija), višina

Naklona

-5/+20



Vrtljivi Kota AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Kota Vrtenja -10/+10
Nastavitev Višine 110 mm
VESA Montažo Vmesnik 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki Napajalni kabel, vijaki
Kabli Vključeni 1 x HDMI
1 x USB-A, USB-B kabel
Združljiva Standardi DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland Utripanja Proste
Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev)
Lokalizacija Nemčija
Varnostno Režo Tip Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu) 44 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu) 44 kWh/1000h
Poraba Moči (Maks.) 270 W
Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema MSI Gaming Intelligence App

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža S stand - širina: 71.8 cm - globina: 24,2 cm - višina: 48.3 cm -
teža: za 9,6 kg
Podrobnosti Brez stojala - širina: 71.8 cm - globina: 6,9 cm - višina: 41,8 cm -
teža: 6,7 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 99.5 cm
Dostava Globina 19,5 cm
Dostava Višina 54 cm
Teža 12.3 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta