



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR MSI 80 CM (31,5") MAG
321UP QD-OLED 3840X2160 GAMING
165HZ QD-OLED 0,03MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 15W PIVOT
DCI-P3-99% ADAPTIVESYNC MAG**

892,99€

SKU: 321UP

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	UHD 3840 x 2160 na 165 Hz
Pixel Pitch	0.1814 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	97.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138.2% sRGB (CIE 1976)
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8510 Sentjernej Dabvna st. 511693381 Tel: 059-048 227

Značilnosti

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve

Naklona

Vrtljivi Kota

Kota Vrtenja

Nastavitev Višine

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Vključeni Dodatki

Združljiva Standardi

Varnostno Režo Tip

Vhodna Napetost

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba energije HDR (V načinu)

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Dostava Širina

Dostava Globina

Dostava Višina

Teža

Prilagodljivi Sync tehnologije, Graphene film, no meri
heatsink, OLED Nego 2.0, 3-stransko bezeless, Auto nizke
latence način (ALLM), Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR),
AI Vizijo, Smart Križec, VESA Certified ClearMR 9000, modra
svetloba zmanjšanja Delta E<2 kalibracijo, mejo detekcije, se
v opravljeni vrstici odkrivanje, multi-logotip odkrivanje, Viden
Obseg, način konzole

71.7 cm x 24,2 cm x 45,7 cm - s stojalom

9.1 kg

Vhod

5-način palčko

Povezovanje

2 x HDMI (s Consumer Electronics Control (CEC))

DisplayPort

USB-C/DisplayPort Alt Način (moč do 15W)

Priključek za slušalke (mini jack)

Mehanski

Nagib, pivot (rotacija), višina, vrtljivo

-5/+15

60

20

110 mm

100 x 100 mm

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga
posebej)

Napajalni kabel

DisplayPort 1.4

Kensington security slot

Moč

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Dimenzije & Teža

S stand - širina: 71.7 cm - globina: 24,2 cm - višina: 45,7 cm -
teža: 9.1 kg

Brez stojala - širina: 71.7 cm - globina: 7.2 cm - višina: 41.9
cm

Dimenzije & Teža (Dostava)

99 cm

20 cm

Bilo 53,8 cm

11,8 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227