



**MONITOR MSI 80 CM (31,5") MPG  
322URX 3840X2160 GAMING 240HZ  
QD-OLED 0,03MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 98W 2XUSB3.0  
PIVOT DCI-P3-99% G-SYNC  
COMPATIBLE MPG**

**1.599,99€**

**SKU: 322URX**

**Kategorije:** [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Zaslon

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona               | 80 cm                     |
| Ločljivost zaslona              | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike          | 16:9                      |
| Tehnologija zaslona             | QD-OLED                   |
| Zaslon na dotik                 | Št.                       |
| HD tip                          | 4K Ultra HD               |
| Zaslon svetlost (tipično)       | 250 cd/m2                 |
| Odzivni čas                     | 0.03 ms                   |
| Odzivni čas meritev vrsta       | GTG (Siva na Siva)        |
| Anti-glare zaslon               | Da,                       |
| Zaslon obliko                   | Ravno                     |
| Podprte ločljivosti grafike     | 3860 x 2160               |
| Podprti video načini            | 2160p                     |
| Kontrastno razmerje (tipično)   | 1500000:1                 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1               |
| Največjo hitrost osveževanja    | 240 Hz                    |
| Zorni kot, horizontalni         | 178 °                     |
| Zorni kot, navpični             | 178 °                     |
| Prikažite število barv          | 1.07 milijarde barv       |
| Pixel pitch                     | 0.181 x 0.181 mm          |



Horizontalno merjenje obseg 30 - 563.76 kHz  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navpično skeniranje obseg 48 - 240 Hz

Vidno velikost, horizontalno 69.9 cm

Vidno velikost, vertikalni E 39,5 cm

Diagonala zaslona (meritev) 80 cm

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte Da,

Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija DisplayHDR 400

Barvne lestvice standard DCI-P3

Barvne lestvice 99 %

sRGB pokritosti (tipično) 138 %

Adobe RGB pokritosti 98 %

DCI-P3 pokritosti 99 %

### Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC Da,

AMD FreeSync Št.

NVIDIA G-SYNC tip G-SYNC Združljiv

VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora Da,

### Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,

USB upstream vrata tip USB Tip-B

Število USB Tip-B nabavnih pristanišč količina 1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 2

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina 1

USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način Da,

HDMI Da,

HDMI pristanišča količina 2

HDMI verzija 2.1

DisplayPorts količina 1

DisplayPort različica 1.4

Slušalke Da,

Izhod za slušalke 1

### Design

Tržno pozicioniranje Igre na srečo

Barva izdelka Črna

Brez okvirjev design Da,

### Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Št.

Vgrajeno kamero Št.

### Ergonomija

VESA montažo Da,

Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington



Nastavitev višine AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavljiva višina (max) 11 cm

Pivot Da,

Pivot kota -10 - 10 °

Swivelling Da,

Vrtljivi kota obseg -30 - 30 °

Prilagoditev nagib Da,

Nagibni kot obseg -5 - 15 °

### **Embalaža vsebina**

Stojalo vključeni Da,

Kabli vključeni HDMI, Moč, USB

Vodnik za hitri začetek Da,

### **Teža & mere**

Širina (s stojalom) 718 mm

Globina (s stojalom) 242 mm

Višina (s stojalom) 483 mm

Teža (s stojalom) Za 9,6 kg

Širina (brez stojala) 718 mm

Globina (brez stojala) 69 mm

Višina (brez stojala) 418 mm

### **Pakiranje podatkov**

Package širina 975 mm

Package globina 185 mm

Package višina 515 mm

Package teža Za 12,9 kg

Vrsta paketa Polje

### **Moč**

Razred energetske učinkovitosti (SDR) G

Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 39 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 39 kWh

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici G

### **Druge funkcije**

Garancijski rok 3 leta(s)