AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR MSI 86,4 CM (34,0") 341CQPDE X28 3440X1440 CURVED GAMING 280HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 15W HAS DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE HDR500 MAG

1.165,99€

SKU: 341CQPDE-X28
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / Tandem OLED
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623128
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Diagonalna velikost	34"
Vidna velikost	34,18"
Ukrivljen zaslon	Da (1800R)
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivo z NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 2.0
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	UWQHD 3440 x 1440 pri 280 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2315 mm
Svetlost	1300 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500000:1
HDR certifikat	DisplayHDR 500
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	99 % DCI-P3, 97 % Adobe RGB (CIE 1976), 136 % sRGB (CIE 1976)

Odzivni čas	0,03 ms (siva-siva), 0,1 ms (tr + tf)
Navpična hitrost osveževanja	48–280 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	461,2–464,8 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Antirefleksno
Tehnologija osvetlitve ozadja	Tehnologija kvantnih pik
Značilnosti	3-stranski brez okvirja, hladilnik po meri, OLED Care 2.0, grafenska folija, slika v sliki, slika ob sliki, VESA Certified ClearMR 15000
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	81,17 cm x 22,99 cm x 43,04 cm - s stojalom
Teža	9,5 kg
	Zvok
Vrsta	Slušalke
	Povezljivost
Vmesniki	DisplayPort 1.4a 2 x HDMI USB-C (DisplayPort Alt način, moč do 15 W) Slušalke (mini priključek)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	60
Nastavitev višine	110 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Napajalni kabel, 4 x vijak VESA, krpa iz mikrovlaken
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	AC 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	30 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	35 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	150 vatov
Poraba energije (maks.)	175 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 81,17 cm - globina: 22,99 cm - višina: 43,04 cm - teža: 9,5 kg Brez stojala - širina: 81,17 cm - globina: 13,13 cm - višina: 36,12 cm
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	100 cm
Globina pošiljanja	19,8 cm
Višina dostave	46,8 cm
Teža pošiljke	14,4 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta