



**MONITOR PHILIPS 101,6 CM (40)
40B1U5601H 3440X1440 120HZ IPS
4MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C
100W DP-OUT 4XUSB3.2 HAS
KAMERA ZVOČNIKI 3H SRGB121%
KVM RJ45 HDR10 SERIJA 5000
KAMERA**

689,99€

SKU: 40B1U5601H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	40"
Vidno Velikost	39.53"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixel Pitch	0.26925 mm
Slikovnih Pik Na Palec	94
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1200:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	102% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931)



Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 190 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Večjezična
	Slike v sliko, sliko za sliko, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, sRGB Barvni
Značilnosti	Prostor, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, High Bit Rate 3 (HBR3), LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105%
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	94.4 cm x 28 cm x 62.8 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	14.12 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv
	Audio Vhod
Vrsta	Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
	Audio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W)
	USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W)
Vmesniki	3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji
	USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2)
	Audio line-in/out (mini-jack)
	LAN (RJ-45)
	DisplayPort izhod (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	360
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Značilnosti

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj

HDMI kabel

Kabli Vključeni

DisplayPort kabel

USB-C na USB-C / USB-kabel

MTBF

Za 70.000 uro(s)

Združljiva Standardi

Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV, Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije (način delovanja) 40.2 W

Poraba energije SDR (V načinu) 41 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu) 60 kWh/1000h

Poraba energije Stojalo za Za 0,4 W

Stikalo Za Vkllop / Izkllop Da,

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Vključena Programska Oprema

Philips SmartControl

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 94.4 cm - globina: 28 cm - višina: 62.8 cm - teža: 14.12 kg

Brez stojala - širina: 94.4 cm - globina: 5.4 cm - višina: 41.9 cm - teža: za 9,9 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 107 cm

Dostava Globina 22.6 cm

Dostava Višina 50.7 cm

Teža 17.83 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9

ENERGY STAR Certified Da,

ENERGY STAR Različica 8.0