

MONITOR PHILIPS 101,6 CM (40,0") 40B1U6903CH 5120X2160 CURVED 75HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 90W 4XUSB3.2 HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W DCI-P3-98% SEPARATESYNC RJ45 KVM HDR10

1.537,99€

SKU: 40B1U6903CH
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	39,7 leta"
Ukrivljen Zaslon	Da (2500R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz HDMI: 50 Hz, Boben 4: 75 Hz)
Pixel Pitch	0.1815 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + A-FRC)
Barvne Lestvice	103% NTSC (CIE 1976), 134% sRGB (CIE 1931), 98% DCI-P3 (CIE 1976)

Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slika v sliki, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, PBP, SoftBlue Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, SmartUniformity 93 - 105%
Barve	Teksturo, črna
Dimenzije (Šxgxv)	94.8 cm x 23.6 cm x 60.5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	13.5 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	LED indikator, Windows Pozdravljeni združljiv
	Avdio Vhod
Vrsta	Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	KVM
Keyboard / Mouse Vmesnik	USB
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Boben 4 upstream (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W) Boben 4 nadaljnji (podatki, moč do 15W) USB-B 3.2 Gen 2 gorvodno 3 x USB nadaljnji USB downstream (PR 1.2) USB-C nadaljnji (podatki, moč do 45W) LAN (RJ-45) Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+15

Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), slušalke kavelj
Kabli Vključeni	DisplayPort kabel HDMI kabel Boben 4 kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, BC1.2, CU-EAC, BFR-brezplačno, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, TUV Eyesafe Zaslon Certificiranje, Strele 4, TCO Certifikatom Edge
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	83 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	88 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	58.3 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.44 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Stikalo Za Vklop / Izklop	Da,
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 94.8 cm - globina: 23,6 cm - višina: 60.5 cm - teža: 13.5 kg Brez stojala - širina: 94.8 cm - globina: 10.9 cm - višina: 42.6 cm - teža: 10,3 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	115 cm
Dostava Globina	21,1 cm
Dostava Višina	56.5 cm
Teža	17.17 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
	Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Avstrija: omejena garancija - 3 leta

Nemčija: omejena garancija - 3 leta

Združeno Kraljestvo: omejena garancija - 3 leta