



**MONITOR PHILIPS 113 CM (44,5")
45B1U6900CH 5120X1440 CURVED
KONFERENCA 75HZ VA 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 100W
4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 2H SRGB123%
SEPARATESYNC RJ45 KVM**

962,99€

SKU: 45B1U6900CH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1406148
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	45"
Vidno Velikost	44.5"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	Dual Quad HD 5120 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2124 mm
Slikovnih Pik Na Palec	120
Svetlost	450 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400



Barva Podpora	16.7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	107% NTSC, 123% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost	48 - 75 Hz
Osveževanja	30 - 114 kHz
Horizontalna Osveževanja	178
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	Anti-glare, 2H Trde Prevleke, Meglica 25%
Premaz Zaslona	WLED
Osvetlitev Tehnologija	Večjezična
OSD Jeziki	Slike v sliko, sliko za sliko, sRGB barvni upravljanje, Kompakten, Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, 8-bit gama, Prilagodljivo-Sync tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, HBR3 za USB-C, LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105%
Značilnosti	Črna
Barve	108.5 cm x 23,8 cm x 51.5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Dimenzije (Šxgxv)	12.96 kg
Teža	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv
Vrsta	Audio Vhod
Mikrofon Funkcije	Mikrofon
	Hrup-preklic
	Audio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W)
Vmesniki	USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W)
	3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji
	USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2)
	Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek (mini-jack)
	LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+30



Vrtljivi Koti AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Nastavitev Višine 90 150 mm
VESA Montažo Vmesnik 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj

1 x HDMI

Kabli Vključeni 1 x DisplayPort kabel

1 x USB-C na USB-C / USB-kabel

MTBF Za 70.000 uro(s)

Združljiva Standardi Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon

Varnostno Režo Tip Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu) 58 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu) 77 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 46.3 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen) 0 Watt

Stikalo Za Vkllop / Izklop Da,

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Philips SmartControl

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža S stojalom (najvišji položaj) - širina: 108.5 cm - globina: 23,8 cm - višina: 51.5 cm - teža: 12.96 kg

Podrobnosti Brez stojala - širina: 108.5 cm - globina: 15,8 cm - višina: 33.7 cm - teža: za 9,9 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 118 cm

Dostava Globina 23.5 cm

Dostava Višina 53.5 cm

Teža 17.26 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9

ENERGY STAR Certified Da,

ENERGY STAR Različica 8.0

Garancijo Proizvajalca



Servis In Podpora Omejena garancija 3 leta
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8320 Sentjermelj-Davča št.: SI16935381 Tel: 059 048 227