

MONITOR PHILIPS 113 CM (44,5") 45B1U6900CH 5120X1440 CURVED KONFERENCA 75HZ VA 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 100W 4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 2H SRGB123% SEPARATESYNC RJ45 KVM

947,99€

SKU: 45B1U6900CH
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1406148
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	45"
Vidno Velikost	44.5"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	Dual Quad HD 5120 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2124 mm
Slikovnih Pik Na Palec	120
Svetlost	450 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400

Barva Podpora	16.7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	107% NTSC, 123% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 114 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 2H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Večjezična
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, sRGB barvni upravljanje, Kompakten, Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, 8-bit gama, Prilagodljivo-Sync tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, HBR3 za USB-C, LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105%
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	108.5 cm x 23,8 cm x 51.5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	12.96 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv
	Avdio Vhod
Vrsta	Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2) Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek (mini-jack) LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+30

Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C / USB-kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	58 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	77 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	46.3 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Stikalo Za Vklop / Izklop	Da,
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 108.5 cm - globina: 23,8 cm - višina: 51.5 cm - teža: 12.96 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 108.5 cm - globina: 15,8 cm - višina: 33.7 cm - teža: za 9,9 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	118 cm
Dostava Globina	23.5 cm
Dostava Višina	53.5 cm
Teža	17.26 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
	Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227