

# MONITOR PHILIPS 113 CM (44,5") 45B1U6900CH 5120X1440 CURVED KONFERENCA 75HZ VA 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 100W 4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 2H SRGB123% SEPARATESYNC RJ45 KVM

**947,99€**

**SKU:** 45B1U6900CH
**Kategorije:** Monitorji, Ukrivljeni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1406148 |
| Energetski Razred | Razred G |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| Diagonala Velikost | 45" |
| Vidno Velikost | 44.5" |
| Ukrivljen Zaslon | Da (1500R) |
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam |
| Napajanje USB Dostava | 100 Vatna |
| Vrsta Plošče | VA |
| Razmerje Med Širino In Višino | 32:9 |
| Native Resolucijo | Dual Quad HD 5120 x 1440 pri 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2124 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 120 |
| Svetlost | 450 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 |

| | |
|---|---|
| Barva Podpora | 16.7 milijonov barv (8-bitni) |
| Barvne Lestvice | 107% NTSC, 123% sRGB |
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 75 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 114 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 2H Trde Prevleke, Meglica 25% |
| Osvetlitev Tehnologija | WLED |
| OSD Jeziki | Večjezična |
| Značilnosti | Slike v sliko, sliko za sliko, sRGB barvni upravljanje, Kompakten, Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, 8-bit gama, Prilagodljivo-Sync tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, HBR3 za USB-C, LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105% |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 108.5 cm x 23,8 cm x 51.5 cm - s stojalom (najvišji položaj) |
| Teža | 12.96 kg |
| | **Vgrajeno spletno Kamero** |
| Tipalo Ločljivosti | 5 milijona slikovnih Pik |
| Značilnosti | LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv |
| | **Avdio Vhod** |
| Vrsta | Mikrofon |
| Mikrofon Funkcije | Hrup-preklic |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 5 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W)<br>USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W)<br>3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji<br>USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2)<br>Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek (mini-jack)<br>LAN (RJ-45) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt |
| Naklona | -5/+30 |

| | |
|---|---|
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort kabel<br>1 x USB-C na USB-C / USB-kabel |
| MTBF | Za 70.000 uro(s) |
| Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 58 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 77 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 46.3 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt |
| Stikalo Za Vklop / Izklop | Da, |
| | **Programska Oprema / Sistemske Zahteve** |
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 108.5 cm - globina: 23,8 cm - višina: 51.5 cm - teža: 12.96 kg |
| Podrobnosti | Brez stojala - širina: 108.5 cm - globina: 15,8 cm - višina: 33.7 cm - teža: za 9,9 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 118 cm |
| Dostava Globina | 23.5 cm |
| Dostava Višina | 53.5 cm |
| Teža | 17.26 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 |
| ENERGY STAR Certified | Da, |
| ENERGY STAR Različica | 8.0 |
| | **Garancijo Proizvajalca** |

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227