



**MONITOR PHILIPS 124 CM (48,8")
49B2U6900CH 5120X1440 CURVED
KONFERENCA 75HZ VA 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 140W
3XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB119% RJ45
HDR400**

1.150,99€

SKU: 49B2U6900CH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	124 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	32:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Dvojno QHD
Vrsta plošče	VA
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ukrivljen
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največjo hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi



Horizontalno merjenje obseg 30 - 140 kHz
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navpično skeniranje obseg 48 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno 119.2 cm
Vidno velikost, vertikalni Kot 33.5 cm
Diagonala zaslona (meritev) 124 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija DisplayHDR 400
DDC/CI Da,
Meglica stopnja 25 %
Površinska trdota 3H
Barvno globino 8-bitnih
sRGB pokritosti (tipično) 119 %
NTSC pokritosti (tipično) 97 %
Prikaz sRGB Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,
USB hub različica 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream vrata tip USB Tip-C
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina 2
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 4
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina 1
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD) Da,
Napajanje USB Dostava do 100 W
HDMI Da,
HDMI pristanišča količina 2
HDMI verzija 2.0
DisplayPorts količina 1
DisplayPort različica 1.4
Audio izhod Da,
Slušalke Da,
Mikrofon v Da,
Vgrajen KVM stikalo Da,
HDCP Da,
HDCP različica 1.4/2.2

Design

Barva izdelka Črna
Prednji plošči barve Črna
Noge barve Črna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Da,
Število zvočnikov 2
RMS nazivna moč 10 W



Vgrajeno kamero	Da,
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Milijona slikovnih pik (pribl.)	5 MP
Vgrajen mikrofoni	Da,
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 15 °
Slika-v-Sliki	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki	21
Število jezikov za meni	Da,
Plug and Play	Delovanje, Stand-by"
LED indikatorji	Učinkovitost
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Druge funkcije
HBR3 podporo	Da,
Slika za Sliko (PbP)	Da,
Zunanost konča tip	Teksturirane
Embalaža, primerna za recikliranje materiala	100 %
LowBlue način	Da,
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	70000 h
Slike dodatne opreme	SmartImage
	CB; CE; FCC Class B, ICES-003; CU-EAC; EAEU
Regulatorne Odobritve	RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; POSLANCEV; PSE; TCO Certified; TCO Certifikatom Edge
Delta E	2



Wake-on-LAN AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Da,

Embalaza vsebina

Da,

Da,

SmartControl

Teza & mere

1193 mm

268 mm

583 mm

15.2 kg

1193 mm

164 mm

373 mm

Za 11,6 kg

Pakiranje podatkov

1290 mm

475 mm

300 mm

Za 19,4 kg

Moč

F

48.1 W

0,3 W

37,5 W

100 - 240 V

50/60 Hz

Notranji

Omrezja

Da,

Stojalo vkljueni

Priroinik

Komplet programske opreme,

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teza (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teza (brez stojala)

Package širina

Package globina

Package višina

Package teza

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (tipično)

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

Poraba energije (varčevanja z energijo)

Vhodna napetost AC

AC vhodni frekvenci

Napajanje tip

Ethernet LAN