



**MONITOR PHILIPS 124 CM (48,8")
49B2U6903CH 5120X1440 CURVED
100HZ IPS 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-
C 100W THUNDERBOLT4-OUT
4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI
2X5W 3H SRGB119% HDR400**

1.281,99€

SKU: 49B2U6903CH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	49"
Vidno Velikost	48.8"
Ukrivljen Zaslon	Da (1800R)
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	SuperWide 5120 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz HDMI: 60 Hz, Boben 4: 75 Hz)
Pixel Pitch	0.2328 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	500 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	119% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalni Zorni Kot	178



Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalsčina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, SoftBlue Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, LightSensor, EasyRead, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, Eyesafe tehnologije, HBR3 za USB-C, USB-C Moč Dostave 3.0, SmartUniformity 93 - 105%, Busylight, PowerSensor 2
Barve	Srebrna
Dimenzije (Šxgxv)	119.3 cm x 26,8 cm x 58.6 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	15.45 kg
Tipalo Ločljivosti	Vgrajeno spletno Kamero 5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	LED indikator, auto-okvirjanje, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv, -30° / +30° nagib
Vrsta	Avdio Vhod Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio line-in/out (mini-jack) Boben 4 upstream (podatki, moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 2 višji stopnji (samo podatki) Boben 4 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2) USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 45W) LAN (RJ-45)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+15
Vrtljivi Kota	60



Nastavitev Višine	150 mm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), je funkcija wake on LAN, 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Vključeni Dodatki	Slušalke kavelj
	1 x HDMI
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel
	1 x Thunderbolt 4 kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
	Plug and Play, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, POSLANCI evropskega parlamenta, EMF, EPA, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, TUV Eyesafe Prikaz Certifikata, UKCA, High Bit Rate 3 (HBR3)
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba Energije (Tipično)	41.85 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
OS Zahtevano	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 119.3 cm - globina: 26,8 cm - višina: 58.6 cm - teža: 15.45 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 119.3 cm - globina: 16,4 cm - višina: 11.82 cm
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	129 cm
Dostava Globina	Za 47,5 cm
Dostava Višina	30 cm
Teža	19.54 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227