




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR PHILIPS 124,5 CM (49,0")
498P9Z 5120X1440 CURVED
GAMING 165HZ VA 5MS 3XHDMI2.0
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 HAS
ZVOČNIKI 3H SRGB122%
ADAPTIVESYNC KVM

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Naš nagrajeni 49-palčni zaslon SuperWide je kot dva velika, visoko zmogljiva monitorja v enem. DisplayHDR 400 s 165 Hz in tehnologijo AdaptiveSync ponujata tekočo izkušnjo, ne glede na to, ali gre za zabavo ali ustvarjalno delo.

Ključne funkcije

Velikost zaslona
 Ločljivost zaslona
 Tehnologija zaslona
 Površina zaslona
 Odzivni čas
 Izvirno razmerje stranic
 Razmerje stranic
 Gledni kot, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 Vgrajeni zvočniki
 Integrirano zvezdišče USB
 VESA nosilec

Splošno

124 cm
 5120 x 1440 slikovnih pik
 LED
 Mat
 4 ms
 32:9
 32:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 Da



Prilagoditev višine Da
Dobro, d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Slovenija
E-pošta št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

Zaslon

Velikost zaslona

124 cm

Ločljivost zaslona

5120 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

32:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

550 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Zaslon proti bleščanju

Da

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1800R

Razmerje stranic

32:9

Razmerje kontrasta

3000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

80000000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,7 milijona barv

Odzivni čas (hiter)

4 ms

Razmik slikovnih pik

0,233 x 0,233 mm

Gostota slikovnih pik

109 ppi

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 200 kHz

Navpični razpon skeniranja

48-120 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

119,2 cm

Vidna velikost (navpično)

33,5 cm

Diagonala zaslona (cm)

124 cm

sRGB

Da

Video podpora z visokim dinamičnim razponom

Da

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)

DisplayHDR 400

DDC/CI

Da



Površinska montaža d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dvornica št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pokritost sRGB (klasična) 122 %

Pokritost NTSC (običajna) 100 %

Pokritost Adobe RGB 89 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Število predhodnih rež 2

Število spodnjih vrat USB-C 4

HDMI Da

Število vrat HDMI 3

Različica HDMI 2.0

Število vrat DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.4

Audio izhod Da

Izhod za slušalke Da

HDCP Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -20 - 20 °

nagibno Da

Območje kota nagiba -5 - 15 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD 21

Plug & Play Da





Širina naprave (vključno s stopali) 1194 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 303 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 568 mm

Teža (s stojalom) 15,2 kg

Širina (brez stojala) 119,4 cm

Globina (brez stojala) 15,6 cm

Višina (brez stojala) 36,9 cm

Teža (brez stojala) 15,2 kg

Druge funkcije

Barvna paleta DCI-P3 91 %

Vrsta zunanje obdelave Teksturirana

Priročnik z navodili Da

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %

Način za enostavno branje Da

Philips SmartUniformity 93 - 105 %

Srednji čas med napakami (MTBF) 70000 h

Izboljšanje slike SmartImage

MultiView PBP (2 x napravi)

Delta E 2

Razred energijske učinkovitosti (stari) G

Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Združljivi operacijski sistemi Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Trajnost

Trajnostni certifikati ENERGY STAR, RoHS, TCO

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 35 %