



**MONITOR PHILIPS 124,5 CM (49,0")  
499P9H 5120X1440 CURVED  
KONFERENCA VA 5MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.1  
HAS KAMERA ZVOČNIKI 2H  
SRGB121% RJ45 KVM HDR400  
BRILLIANCE**

**965,99€**

**SKU:** 499P9H

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Naš nagrajeni 49-palčni (124 cm) ukrivljen monitor SuperWide je primerljiv z dvema velikima, visoko zmogljivima monitorjema. Funkcije za izboljšanje produktivnosti, kot sta USB-C in pojavna spletna kamera z operacijskim sistemom Windows Hello, zagotavljajo dokazano zmogljivost in udobje.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvorno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Vgrajeno zvezdišče USB

### Splošno

124 cm  
5120 x 1440 slikovnih pik  
UltraWide Dual Quad HD  
LCD  
Mat  
5 ms  
32:9  
32:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Različica zvezdica USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 059 048 227

VESA nosilec

Da

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

## Vse podrobnosti

## Storitve

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

## Zaslon

Diagonala zaslona

124 cm

Ločljivost zaslona

5120 x 1440 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

32:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

450 cd/m<sup>2</sup>

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

UltraWide Dual Quad HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1800R

Ukrivljenost zaslona

180 cm

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440

Razmerje stranic

32:9

Kontrastno razmerje

3000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

80000000: 1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,233 x 0,233 mm



Gostota slikovnih pik: Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davača p.p.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Razpon vodoravnega skeniranja                  | 30 - 230 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja                   | 48 - 70 Hz   |
| Vidna velikost (vodoravno)                     | 119,3 cm     |
| Vidna velikost (navpično)                      | 33,6 cm      |
| Digitalna horizontalna frekvenca               | 30 - 230 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca                   | 48 - 70 Hz   |
| Ločena H/V sinhronizacija                      | Da           |
| Sync-On-Green (SOG)                            | Da           |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da           |
| DDC / CI                                       | Da           |
| Barvni prostor RGB                             | sRGB         |
| Barvna lestvica                                | 103 %        |
| Pokritost sRGB (klasična)                      | 121 %        |
| Pokritost NTSC (običajno)                      | 103 %        |

#### **Povezave in vmesniki**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Vgrajeno zvezdišče USB               | Da                    |
| Različica zvezdišča USB              | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor               | USB tipa C            |
| Število predhodnih rež               | 1                     |
| Število spodnjih rež tipa USB-A      | 3                     |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da                    |
| DVI povezava                         | Ne                    |
| HDMI                                 | Da                    |
| Število povezav HDMI                 | 2                     |
| Različica HDMI                       | 2.0b                  |
| Število povezav DisplayPort          | 1                     |
| Različica DisplayPorts               | 1.4                   |
| Zvočne povezave                      | Ne                    |
| Izhod za slušalke                    | Da                    |
| Izhodi za slušalke                   | 1                     |
| HDCP                                 | Da                    |
| Trenutni vhod                        | Da                    |

#### **Ergonomija**

|              |    |
|--------------|----|
| VESA nosilec | Da |
|--------------|----|



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vmesnik za montažo na ploščo     | 10 A 8310 Šentjernej Datacenter d.o.o. 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Reža za kabelsko ključavnico     | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kabelska ključavnica tipa reže   | Kensington                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nastavitev višine                | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nastavitev višine                | 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vrtljiv                          | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Razpon kota zasuka               | -20 - 20 °                                                                                                                                                                                                                                               |
| nagibno                          | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obseg kota naklona               | -5 - 15 °                                                                                                                                                                                                                                                |
| On-Screen-Display (OSD)          | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD              | 21                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plug & Play                      | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED zasloni                      | Delovanje, stanje pripravljenosti                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Večpredstavnost</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vgrajeni zvočniki                | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vgrajena kamera                  | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Število zvočnikov                | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RMS moč                          | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pikslov kamere                   | 2 MP                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vgrajen mikrofoni                | Da                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dizajn</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barva izdelka                    | Črna                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sprednji okvir                   | Črn                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Osnovna barva                    | Črna                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brez težkih kovin                | Hg (živo srebro)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certifikat                       | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, oznaka CE, FCC razred B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003 , CU-EAC, cETLus, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA                                                                           |
| <b>Podatki o embalaži</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                          |



Stojalo vključeno d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družina št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli

Da  
AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A na USB Type-B, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C

Širina embalaže

1308 mm

Globina pakiranja

553 mm

Višina embalaže

384 mm

Teža paketa

21,5 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Priložena programska oprema

SmartControl

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

52 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

94 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

45 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

Poraba energije (PowerSave)

43,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

### Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati

85 %

Plastika reciklirana po uporabi

85 %

### Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop

Da

Revizija napajalnika USB

2.0

Barvna paleta DCI-P3

94,62 %

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Enostaven način za branje

Da

Philips SmartUniformity

97 - 102 %

Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)

70000 h

Vgrajena ethernetna povezava

Da



Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

1

Priporočena ločljivost

5120 x 1440 pri 60 Hz

MultiView

PBP (2 x naprave)

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem

0 - 12192 m

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom)

1194 mm

Globina naprave (vključno z nogo)

303 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

568 mm

Teža (s stojalom)

15,3 kg

Širina (brez stojala)

119,4 cm

Globina (brez stojala)

15,6 cm

Višina (brez stojala)

36,9 cm

Teža (brez stojala)

11 kg

### **Trajnost**

Trajnostni certifikati

ENERGY STAR, RoHS

Ne vsebuje

BRF, PVC