



**MONITOR PHILIPS 124,5 CM (49,0")
49M2C8900 5120X1440 CURVED
GAMING 240HZ OLED 0,03MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2
HAS ZVOČNIKI 4X7,5W DCI-P3-99%
FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC
KVM HDR400**

970,99€

SKU: 49M2C8900

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	49"
Vidno Velikost	48.9"
Ukrivljen Zaslon	Da (1800R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	Dual Quad HD 5120 x 1440 na 240 Hz
Pixel Pitch	0.233 mm
Slikovnih Pik Na Palec	108.77
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	15000000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% DCI-P3 (CIE 1976), 127.4% NTSC (CIE 1976), 153.1% sRGB (CIE 1931), 125.2% Adobe RGB (CIE 1976)
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 240 Hz



Horizontalna Osveževanja	30 - 388 KHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, low razmislek premaz, Meglica 25%
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slika za sliko, Kompakten, Ergo Base, MultiView, SmartContrast, SmartImage Igre, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, BFR/PVC-free), brez živega Srebra, DTS Zvok, sRGB Barvni Prostor, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Nizek Vnos Las, EasyRead, Slika-v-Sliki, Delta E<2 umerjanje, 10-bitni Barvni Globini, Več HDR, 3-stransko Ambiglow, LowBlue Način RGB, Q-Trak, VESA Certified ClearMR 13000
Barve	Teksturirane bela
Dimenzije (Šxgxv)	119.5 cm x 35.9 cm x 54.4 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	13.96 kg
Vrsta	Audio Zvočniki - quadraphonic
Izhodna Moč / Channel	7.5 W
Vmesniki	Povezovanje USB-B 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 (hitro polnjenje) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji 2 x HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) USB-C (HDCP 2.3, DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+15
Vrtljivi Kota	40
Nastavitev Višine	120 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže
Vključeni Dodatki	Daljski upravljalnik, VESA nosilec



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernež Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kabli Vključeni

1 x HDMI
1 x DisplayPort kabel
1 x USB upstream kabel
USB-C na USB-C kabel

MTBF

30,000 uro(s)

Združljiva Standardi

Plug and Play, FCC Class B potrdi, ICES-003, sklic na CB,
DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, cETLus, CU-EAC, HDCP 1.4, HDCP
2.2, HDCP 2.3, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

65 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu)

85 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

163.35 Watt

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen)

0.3 W

Programska Oprema / Systemske Zahteve

OS Zahtevano

Apple MacOS X, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 119.5 cm - globina: 35.9
cm - višina: 54.4 cm - teža: 13.96 kg

Brez stojala - širina: 119.5 cm - globina: 18.1 cm - višina: 36.9
cm - teža: 10.82 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

129 cm

Dostava Globina

30 cm

Dostava Višina

Za 47,5 cm

Teža

19.41 kg

Garancija Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta