



**MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5")  
221V8/00 1920X1080 VA 4MS VGA  
HDMI**

**92,99€**

**SKU:** 221V8

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

## OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vsebuje številne pomembne funkcije in navdušuje z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. AdaptiveSync zagotavlja brezhiben zaslon brez raztrganin. Zahvaljujoč funkcijam, kot je način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
VESA nosilec  
Barva izdelka

### Splošno

54,6 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Črna



**Vse podrobnosti** [Prejeto](#) d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

### Zaslona

Diagonala zaslona	54,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	720p, 1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,248 x 0,248 mm
Gostota slikovnih pik	102 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	47,7 cm
Vidna velikost (navpično)	26,8 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB

### Povezave in vmesniki



Vgrajeno v zvezišču USB, Dobračica 10 A 8310 Šentjerna, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne

### **Ergonomija**

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, švedščina , ukrajinščina

Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zaslani	Delovanje, stanje pripravljenosti

### **Dizajn**

Barva izdelka	Črna
Certifikat	Oznaka CE, CB, TUV / GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	HDMI, AC
Širina embalaže	565 mm
Globina pakiranja	111 mm
Višina embalaže	440 mm
Teža paketa	3,71 kg

### **Učinkovitost**

Poraba energije (standardno delovanje)	13,3 W
--	--------



Poraba energije (pripravljenost) 10 A 8310 Šentjernejska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija | Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

#### **Druge funkcije**

Stikalo za vklop/izklop	Da
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Razred energetske učinkovitosti (stari)	E

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

#### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom)	492 mm
Globina naprave (vključno z ного)	220 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	376 mm
Teža (s stojalom)	2,58 kg
Širina (brez stojala)	49,2 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	29,5 cm
Teža (brez stojala)	2,21 kg

#### **Trajnost**

Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
------------------------	-------------------