MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5") 221V8/00 1920X1080 VA 4MS VGA HDMI

79,99€

SKU: 221V8
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vsebuje številne pomembne funkcije in navdušuje z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. AdaptiveSync zagotavlja brezhiben zaslon brez raztrganin. Zahvaljujoč funkcijam, kot je način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	54,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	54,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	720p, 1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,248 x 0,248 mm
Gostota slikovnih pik	102 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	47,7 cm
Vidna velikost (navpično)	26,8 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
	Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, švedščina , ukrajinščina
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Certifikat	Oznaka CE, CB, TUV / GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	HDMI, AC
Širina embalaže	565 mm
Globina pakiranja	111 mm
Višina embalaže	440 mm
Teža paketa	3,71 kg
	Učinkovitost
Poraba energije (standardno delovanje)	13,3 W

Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Razred energetske učinkovitosti (stari)	E
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	492 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	220 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	376 mm
Teža (s stojalom)	2,58 kg
Širina (brez stojala)	49,2 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	29,5 cm
Teža (brez stojala)	2,21 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR