



**MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5")  
223V5LSB2 1920X1080 TN 5MS VGA**

**SKU:** N / A

## OPIS IZDELKA

Uživajte v živih LED slikah na tem Philipsovem monitorju. S SmartControl Lite. Odlična izbira!

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Zaslon  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
VESA nosilec  
Barva izdelka

### Splošno

54,6 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
LED  
5 ms  
16:9  
16:9  
90 °  
65 °  
Da  
Črna

### Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Dobrovi **Storitve** SI16935381 Tel: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
<b>Zaslon</b>	
Diagonala zaslona	54,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	TFT / S-PVA
Svetlost (običajna)	200 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	600:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000: 1
Kot gledanja, vodoravno	90 °
Kot gledanja, navpično	65 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,248 x 0,248 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	56 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	47,7 cm
Vidna velikost (navpično)	26,8 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	56 - 76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Ljubljani, Slovenija | Tel: 059 048 227

**Povezave in vmesniki**

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Ne

**Ergonomija**

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže nagibno	Kensington
Obseg kota naklona	Da
Slika v sliki	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Ne
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Da

Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljščina, portugalski, ruski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD	18
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti

**Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne

**Dizajn**

Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna
Certifikat	BSMI, CE oznaka, FCC razred B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV / ISO9241-307, cETLus, WEEE
Skladnost z industrijskimi standardi	BSMI, oznaka CE, FCC razred B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV / ISO9241-307, cETLus, WEEE

**Podatki o embalaži**



Stojalo vključeno d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina embalaže	555 mm
Globina pakiranja	107 mm
Višina embalaže	414 mm
Teža paketa	3,87 kg

### Druge funkcije

Zaslona	LED
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen nizkotonec	Ne
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	30000 h
Vgrajena ethernetna povezava	Ne
Priporočena ločljivost	1920 x 1080 @ 60 Hz
Razred energetske učinkovitosti (stari)	E

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	16 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	15,61 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

### Tanki odjemalec

Thin Client nameščen	Ne
----------------------	----

### Omrežje

WLAN	Ne
Bluetooth	Ne

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Relativna vlažnost	20 - 80 %



Nadmorska višina med delovanjem 8310 Šentjernejski Dvorišči SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom) 503 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 213 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 376 mm

Teža (s stojalom) 2,61 kg

Širina (brez stojala) 50,3 cm

Globina (brez stojala) 5 cm

Višina (brez stojala) 31,6 cm

Teža (brez stojala) 2,35 kg

### **Trajnost**

Trajnostni certifikati EPEAT Silver, ENERGY STAR