



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
241B7QUPBEB 1920X1080 IPS 5MS
VGA HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.0
PIVOT ZVOČNIKI SRGB RJ45**

126,99€

SKU: 241B7QUPBEB

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Enostavna povezava USB-C in kristalno čiste slike IPS. Monitor Philips B-Line s priključkom USB-C omogoča preprosto povezavo prenosnega računalnika prek kabla za hiter prenos podatkov in videa z zaslonom Full HD IPS in celo funkcijo polnjenja prenosnika.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
5 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Storitve

Diagonala zaslona 60,5 cm
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajna) 250 cd/m²
Odzivni čas 5 ms
Vrsta HD Full HD
Tehnologija zaslona LCD
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini 1080p
Razmerje stranic 16:9
Kontrastno razmerje 1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično) 20000000: 1
Največja hitrost osveževanja 75 Hz
Kot gledanja, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv na zaslonu 16,78 milijona barv
3D Ne
Razmak slikovnih pik 0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik 93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja 30 - 83 kHz

Zaslon



Razpon navpičnega skeniranja 10 A 8310 Šentjerna 56-76 Hz: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	56 - 76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	85 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
Število spodnjih vrat tipa USB-C	2
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
PC avdio vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da



Razpon kota azurka 175-175
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Tradicionalni kitajski, nemški, angleški, finski, francoski, grški, madžarski, italijanski, japonski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	2 W
Dizajn	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	Oznaka CE, FCC razred B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV / GS, EPA, WEEE, UKRAJINSKI, ICES-003, RCM, VCCI < / td>
Podatki o embalaži	
Stojalo vključeno	Da
Širina embalaže	603 mm
Globina pakiranja	224 mm
Višina embalaže	492 mm
Teža paketa	8,94 kg
Priložena programska oprema	SmartControl
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	15,4 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,7 W



Poraba energije (izklop) Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska ul. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (PowerSave)	0,3 W
AC vhodna napetost	11,8 W
AC vhodna frekvenca	100 - 240 V
Lestvica energetske učinkovitosti	50/60 Hz
	A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati	85 %
Plastika reciklirana po uporabi	85 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop	Da
Revizija napajalnika USB	2.0
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Emblažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	1
Priporočena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Razred energetske učinkovitosti (stari)	E

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom)	541 mm
Globina naprave (vključno z ного)	257 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	527 mm
Teža (s stojalom)	5,72 kg
Širina (brez stojala)	54,1 cm
Globina (brez stojala)	5,7 cm
Višina (brez stojala)	33,2 cm



Teža (brez stojala) 3,29 kg
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Dornu št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajnost

Trajnostni certifikati

EPEAT Gold, ENERGY STAR