AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 241B7QUPBEB 1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT USB-C DP-OUT 2XUSB3.1 PIVOT ZVOČNIKI SRGB RJ45

133,99€

SKU: 241B7QUPBEB
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Enostavna povezava USB-C in kristalno čiste slike IPS. Monitor Philips B-Line s priključkom USB-C omogoča preprosto povezavo prenosnega računalnika prek kabla za hiter prenos podatkov in videa z zaslonom Full HD IPS in celo funkcijo polnjenja prenosnika.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000: 1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz

Razpon navpičnega skeniranja	56 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	56 - 76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	85 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
Število spodnjih vrat tipa USB-C	2
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
PC avdio vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da

Razpon kota zasuka	175 - 175 °
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Tradicionalni kitajski, nemški, angleški, finski, francoski, grški, madžarski, italijanski, japonski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	2 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	Oznaka CE, FCC razred B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV / GS, EPA, WEEE, UKRAJINSKI, ICES-003, RCM, VCCI < / td>
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Širina embalaže	603 mm
Globina pakiranja	224 mm
Višina embalaže	492 mm
Teža paketa	8,94 kg
Priložena programska oprema	SmartControl
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	15,4 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,7 W

Poraba energije (izklop)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	11,8 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Podatki o recikliranju
Material, ki ga je mogoče reciklirati	85 %
Plastika reciklirana po uporabi	85 %
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Revizija napajalnika USB	2.0
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	1
Priporočena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
Razred energetske učinkovitosti (stari)	E
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	541 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	257 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	527 mm
Teža (s stojalom)	5,72 kg
Širina (brez stojala)	54,1 cm
Globina (brez stojala)	5,7 cm
Višina (brez stojala)	33,2 cm

Teža (brez stojala)	3,20 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	EPEAT Gold, ENERGY STAR