


# MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 241B7QUPBEB 1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT USB-C DP-OUT 2XUSB3.1 PIVOT ZVOČNIKI SRGB RJ45

**133,99€**

**SKU:** 241B7QUPBEB
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

Enostavna povezava USB-C in kristalno čiste slike IPS. Monitor Philips B-Line s priključkom USB-C omogoča preprosto povezavo prenosnega računalnika prek kabla za hiter prenos podatkov in videa z zaslonom Full HD IPS in celo funkcijo polnjenja prenosnika.

### Glavne značilnosti

| | **Splošno** |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

| | |
|---|---|
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |

**Vse podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | **Zaslon** |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |

| | |
|---|---|
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 83 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 56 - 76 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Sync-On-Green (SOG) | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvna lestvica | 85 % |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 2 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| PC avdio vhod | Da |
| | **Ergonomija** |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |

| | |
|---|---|
| Razpon kota zasuka | -175 - 175 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 30 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Tradicionalni kitajski, nemški, angleški, finski, francoski, grški, madžarski, italijanski, japonski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| | **Večpredstavnost** |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| | **Dizajn** |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | Oznaka CE, FCC razred B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV / GS, EPA, WEEE, UKRAJINSKI, ICES-003, RCM, VCCI < / td> |
| | **Podatki o embalaži** |
| Stojalo vključeno | Da |
| Širina embalaže | 603 mm |
| Globina pakiranja | 224 mm |
| Višina embalaže | 492 mm |
| Teža paketa | 8,94 kg |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
| | **Učinkovitost** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 15,4 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,7 W |

| | |
|---|---|
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 11,8 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| | **Podatki o recikliranju** |
| Material, ki ga je mogoče reciklirati | 85 % |
| Plastika reciklirana po uporabi | 85 % |
| | **Druge funkcije** |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Revizija napajalnika USB | 2.0 |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Enostaven način za branje | Da |
| Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) | 70000 h |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Priporočena ločljivost | 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | E |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| | **Teža in mere** |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 541 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 257 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 527 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,72 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,7 cm |
| Višina (brez stojala) | 33,2 cm |

| | |
|---|---|
| Teža (brez stojala) | 3,20 kg |
| | **Trajnost** |
| Trajnostni certifikati | EPEAT Gold, ENERGY STAR |