



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
241B8QJEB 1920X1080 IPS 5MS VGA
DVI DISPLAYPORT 2XUSB3.0
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI 3H
SRGB103,8%**

216,99€

SKU: 241B8QJEB

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Pojdite na vrh s Philipsovim 24-palčnim monitorjem Full HD. Živa in ostra ločljivost Full HD vam zagotavlja jasnost, ki jo potrebujete za delo. S funkcijami, kot so nastavitev višine, brez utripanja in načinom LowBlue, je enostavno za oči.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
5 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerneje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Storitve

Zaslon

Diagonala zaslona

60,5 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

1920 x 1080 (HD 1080)

Podprti video načini

1080p

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

50000000: 1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,275 x 0,275 mm

Gostota slikovnih pik

93 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 85 kHz



Razpon navpičnega skeniranja 10 A 8310 Šentjernejski Dvorišč.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	89,9 %
Pokritost sRGB (klasična)	103,8 %
Pokritost NTSC (običajna)	89,9 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število povezav DVI-D	1
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
PC avdio vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °



Vrtljiv	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna	Da
Razpon kota zasuka		-175 - 175 °
nagibno		Da
Razpon kota naklona		-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)		Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)		Tradicionalni kitajski, nemški, angleški, finski, francoski, grški, madžarski, italijanski, japonski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD		21
Plug & Play		Da
LED zasloni		Delovanje, stanje pripravljenosti
Večpredstavnost		
Vgrajeni zvočniki		Da
Vgrajena kamera		Ne
Število zvočnikov		2
RMS moč		2 W
Dizajn		
Barva izdelka		Črna
Sprednji okvir		Črn
Osnovna barva		Črna
Brez težkih kovin		Hg (živo srebro)
Certifikat		Oznaka CE, CB, FCC razred B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV / GS, TUV Ergo, CU-EAC
Podatki o embalaži		
Stojalo vključeno		Da
Priloženi kabli		Avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Širina embalaže		600 mm
Globina pakiranja		198 mm
Višina embalaže		468 mm
Teža paketa		7,17 kg
Priložena programska oprema		SmartControl
Druge funkcije		
AC napajalnik		Da
Zavrti		Ne
Vgrajen TV sprejemnik		Ne



Navodila za uporabo: AARSET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobravna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Enostaven način za branje Da

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 70000 h

Priporočena ločljivost 1920 x 1080 pri 60 Hz

Razred energetske učinkovitosti (stari) D

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) D

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 14 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 13 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (PowerSave) 10 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati 85 %

Plastika reciklirana po uporabi 85 %

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom) 540 mm

Globina naprave (vključno z ного) 206 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 508 mm

Teža (s stojalom) 4,97 kg

Širina (brez stojala) 54 cm

Globina (brez stojala) 5 cm

Višina (brez stojala) 32,3 cm

Teža (brez stojala) 3,37 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR



Ne vsebuje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska St.: SI16935381 Tel: 059 048 227