



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")  
242B1G 1920X1080 IPS 4MS VGA  
DVI HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2  
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB102%**

**289,99€**

**SKU:** 242B1G

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Okolju prijazen 24-palčni monitor Philips je zasnovan za trajnostno produktivnost. Izredno energijsko varčna zasnova zagotavlja energetska učinkovitost kot še nikoli doslej. PowerSensor in LightSensor zmanjšata porabo energije kljub ostrim slikam.

### Ključne lastnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvorno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Zorni kot, vodoravno  
Zorni kot, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Vgrajeno zvezdišče USB

### Splošno

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Nosilec VESA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršljuni, Slovenija  
Številka davčne št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine Da  
Barva izdelka Črna

### Dolge podrobnosti

### Zaslon

Diagonala zaslona 60,5 cm  
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik  
Izvirno razmerje stranic 16:9  
Vrsta plošče IPS  
Svetlost (tipično) 250 cd/m<sup>2</sup>  
Odzivni čas 4 ms  
Vrsta HD Full HD  
Tehnologija zaslona LED  
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED  
Površina zaslona Mat  
Oblika zaslona Ploščat  
Razmerje stranic 16:9  
Kontrastno razmerje 1000:1  
Kontrastno razmerje (dinamično) 50000000:1  
Največja hitrost osveževanja 75 Hz  
Zorni kot, vodoravno 178 °  
Zorni kot, navpično 178 °  
Število barv zaslona 16,7 milijona barv  
Razmik slikovnih pik 0,275 x 0,275 mm  
Gostota slikovnih pik 93 ppi  
Razpon vodoravnega skeniranja 30-85 kHz  
Razpon navpičnega skeniranja 48 - 75 Hz  
Vidna velikost (vodoravno) 52,7 cm  
Vidna velikost (navpično) 29,6 cm  
Vidna velikost (diagonala) 60,5 cm  
Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 85 kHz  
Sinhronizacija na zeleno (SOG) Da  
sRGB Da  
DDC/CI Da  
Površinska trdota 3H



Barvni prostor sRGB sRGB  
Arso d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pokritost sRGB (klasično) 102 %

Pokritost NTSC (običajno) 78 %

### Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-B
Število slotov navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	4
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Povezava DVI	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
HDMI različica	1.4
Število vrat DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Avdio priključki	Da
Avdio izhod	Da
Zvočni vhod za računalnik	Da
HDCP	Da

### Ergonomija

Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	-90 - 90°
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja	-180 - 180 °
nagibni	Da
Razpon kota naklona	-5 - 35 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentoroca, Slovenija

Jeziki menijev  
Številno jezikov OSD  
Plug & Play  
LED indikatorji

Podprta je 21 jezikov: angleščina, italijanščina, nemščina, nizozemščina, ruščina, španščina, turščina, ukrajinščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina

Številno jezikov OSD 21  
Plug & Play Da  
LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki  
Vgrajena kamera  
Številno zvočnikov  
RMS moč

Da  
Ne  
2  
2 W

### **Oblikovanje**

Barva izdelka  
Zasnova brez okvirja  
Sprednji okvir  
Snemljivo stojalo  
Barva stopala  
Brez težkih kovin

Črna  
Da  
Črn  
Da  
Črna  
Hg (živo srebro)

Certifikat  
CB, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Certificirano za udobje

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno  
Priloženi kabli  
Hitri začetek  
Širina embalaže  
Gbobina paketa  
Višina embalaže  
Teža paketa  
Priložena programska oprema

Da  
HDMI, DisplayPort, AC  
Da  
730 mm  
139 mm  
450 mm  
7,61 kg  
SmartControl

### **Zmogljivost**

Razred energijske učinkovitosti (SDR)  
Poraba energije (SDR) na 1000 ur

C  
13 kWh





Povprečni čas med napakami (MTBF) 70000h Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Izboljšava slike SmartImage