



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
243B1JH 1920X1080 75HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W
4XUSB3.2 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI
3H SRGB105% RJ45**

304,99€

SKU: 243B1JH

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips ponuja preprosto priključno rešitev za prenosni računalnik s 100 W napajanjem. Dvojni kabel USB s priključki tipa C in tipa A za video, Ethernet, polnjenje in funkcije DisplayLink. Spletna kamera Windows Hello zagotavlja večjo varnost.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zveznice USB Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobra 1. (3169588) Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da
Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Sinhronizacija komponentnega videa
Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe
Podpora za HBR3

Diagonala zaslona 60,5 cm
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajna) 250 cd / m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD Full HD
Tehnologija zaslona LCD
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ravna
Razmerje stranic 16:9

Storitve

Ne
Ne
Ločena sinhronizacija
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur

Da

Da

Da

Zaslon



Kontrastno razmerje: 1000:1
 Kontrastno razmerje (dinamično) 50000000: 1
 Največja hitrost osveževanja 75 Hz
 Kot gledanja, vodoravno 178 °
 Kot gledanja, navpično 178 °
 Število barv na zaslonu 16,7 milijona barv
 Razmak slikovnih pik 0,275 x 0,275 mm
 Gostota slikovnih pik 93 ppi
 Vidna velikost (vodoravno) 57,8 cm
 Vidna velikost (navpično) 29,6 cm
 Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 85 kHz
 Digitalna navpična frekvenca 48 - 75 Hz
 Diagonala zaslona (cm) 60,5 cm
 sRGB Da
 DDC / CI Da
 Površinska trdota 3H
 Pokritost sRGB (klasična) 105 %
 Pokritost NTSC (običajno) 88 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Da
 Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 Vrsta vrat USB navzgor USB tipa C
 Število zgornjih vrat USB Type-C 1
 Število spodnjih rež vrste USB-A 4
 Število spodnjih vrat tipa USB-C 1
 Način stikala USB Type-C DisplayPort Da
 USB napajanje do 100 W
 DVI povezava Ne
 HDMI Da
 Število povezav HDMI 1
 Različica HDMI 1.4
 Število povezav DisplayPort 1
 Različica DisplayPorts 1.4
 Zvočne povezave Ne
 Avdio izhod Da



Izhod za slušalke d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Navedna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HDCP Da

DC povezava Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica tipa reže Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 15 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -90 - 90 °

Razpon kota zasuka -180 - 180 °

nagibno Da

Razpon kota naklona -5 - 30 °

On-Screen-Display (OSD) Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD 21

Plug & Play Da

LED zasloni Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Da

Vgrajena kamera Da

Število zvočnikov 2

RMS moč 3 W

Pikslov kamere 2 MP

Vgrajen mikrofonski Da

Dizajn

Barva izdelka Črna

Sprednji okvir Črn

Osnovna barva Črna



Brez težkih kovin d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna (Družna cesta 35381) Tel: 059 048 227

Certifikat

UKRAJINSKI, CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE oznaka, FCC razred B, ICES-003, TUV Eye Comfort certificiran < / td>

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-C

Širina embalaže

600 mm

Globina pakiranja

198 mm

Višina embalaže

465 mm

Teža paketa

6,94 kg

Priložena programska oprema

SmartControl

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

15 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

13,5 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,35 W

Poraba energije (izklop)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Izhodna napetost napajalnika

19 V

Druge funkcije

USB Power Delivery

Da

Revizija napajalnika USB

3.0

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

ECO način

Da

Enostaven način za branje

Da

Nizkomodri način

Da

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

70000 h

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

1

Izboljšanje slike

SmartImage

Pogoji delovanja



Temperaturno območje delovanja A 8310 Šentjerna Dolina št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm
Globina naprave (vključno z ного)	205 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	501 mm
Teža (s stojalom)	4,88 kg
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	5,1 cm
Višina (brez stojala)	32,3 cm
Teža (brez stojala)	3,27 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati ENERGY STAR, RoHS, TCO

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi 85 %