



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
243B1JH 1920X1080 75HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W
4XUSB3.2 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI
3H SRGB105% RJ45**

304,99€

SKU: 243B1JH

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips ponuja preprosto priključno rešitev za prenosni računalnik s 100 W napajanjem. Dvojni kabel USB s priključki tipa C in tipa A za video, Ethernet, polnjenje in funkcije DisplayLink. Spletna kamera Windows Hello zagotavlja večjo varnost.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezišča USB 3.0 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2.0 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da
Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Sinhronizacija komponentnega videa
Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe
Podpora za HBR3

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Izvorno razmerje stranic
Vrsta plošče
Svetlost (običajna)
Odzivni čas
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Vrsta osvetlitve ozadja
Površina zaslona
Oblika zaslona
Razmerje stranic

Storitve

Ne
Ne
Ločena sinhronizacija
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur

Da

Da

Da

Zaslon

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
16:9
IPS
250 cd / m²
4 ms
Full HD
LCD
W-LED
Mat
Ravna
16:9



Kontrastno razmerje: 1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično) 50000000: 1

Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,7 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	57,8 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Diagonala zaslona (cm)	60,5 cm
sRGB	Da
DDC / CI	Da
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	105 %
Pokritost NTSC (običajno)	88 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število zgornjih vrat USB Type-C	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število spodnjih vrat tipa USB-C	1
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	100 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da



Izhod za slušalke: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HDCEP

Da

DC povezava

Da

Ergonomija

VESA nosilec

Da

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico

Da

Kabelska ključavnica tipa reže

Kensington

Nastavitev višine

Da

Nastavitev višine

15 cm

Pivot

Da

Kot vrtenja

-90 - 90 °

Razpon kota zasuka

-180 - 180 °

nagibno

Da

Razpon kota naklona

-5 - 30 °

On-Screen-Display (OSD)

Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD

21

Plug & Play

Da

LED zaslani

Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki

Da

Vgrajena kamera

Da

Število zvočnikov

2

RMS moč

3 W

Pikslov kamere

2 MP

Vgrajen mikrofoni

Da

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Sprednji okvir

Črn

Osnovna barva

Črna



Brez težkih kovin d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Dobrovi 35381 Tel: 059 048 227

Certifikat

Možna srebrna

UKRAJINSKI, CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE oznaka, FCC razred B, ICES-003, TUV Eye Comfort certificiran < / td>

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-C

Širina embalaže

600 mm

Globina pakiranja

198 mm

Višina embalaže

465 mm

Teža paketa

6,94 kg

Priložena programska oprema

SmartControl

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

15 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

13,5 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,35 W

Poraba energije (izklop)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Izhodna napetost napajalnika

19 V

Druge funkcije

USB Power Delivery

Da

Revizija napajalnika USB

3.0

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

ECO način

Da

Enostaven način za branje

Da

Nizkomodri način

Da

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

70000 h

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

1

Izboljšanje slike

SmartImage

Pogoji delovanja



Temperaturno območje delovanja A 8310 Šentjernej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom) 540 mm

Globina naprave (vključno z ного) 205 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 501 mm

Teža (s stojalom) 4,88 kg

Širina (brez stojala) 54 cm

Globina (brez stojala) 5,1 cm

Višina (brez stojala) 32,3 cm

Teža (brez stojala) 3,27 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati ENERGY STAR, RoHS, TCO

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi 85 %