

MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 243B9/00 1920X1080 75HZ IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H SRGB104% ADAPTIVESYNC

322,99€

SKU: 243B9
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Philipsov monitor B-Line s povezavo USB-C odpravlja zmešnjavo s kabli. Oglejte si slike v polni visoki ločljivosti in napolnite prenosnik z enim samim kablom USB-C. Stojalo SmartErgo, tehnologija brez utripanja in način LowBlue zagotavljajo, da je delo na zaslonu prijetno za oči.

Ključne lastnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da

Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (tipično)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ploščat
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30-85 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz

Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
DDC/CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	90 %
Pokritost sRGB (klasično)	104 %
NTSC pokritost (običajno)	90 %
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-C
Število slotov navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
Napajanje USB do	65 W
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Povezava DVI	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Izhod za slušalke	Da
Zvočni vhod za računalnik	Da
HDCP	Da
Vhodna moč	Da
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	90 - 90 °
Vrtljiva	Da

Razpon kota vrtenja	-175 - 175 °
nagibni	Da
Razpon kota naklona	-5 - 30 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina , švedščina, turščina, ukrajinščina
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	2 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikacija	Oznaka CE, FCC razred B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CB
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Širina embalaže	600 mm
Gbobina paketa	198 mm
Višina embalaže	475 mm
Teža paketa	6,89 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl
	Zmogljivost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	D
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	15 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	17,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	12,8 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Zunanji napajalnik	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Druge funkcije
Gumb za vklop	Da
Napajanje USB	Da
Revizija napajanja USB	3.0
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način branja	Da
Povprečni čas med napakami (MTBF)	70000 h
	Pogoji delovanja
Delovna temperatura	0 - 40 °C
Razpon temperature shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Nadmorska višina delovanja	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z nogami)	541 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	216 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	522 mm
Teža (s stojalom)	5,19 kg
Širina (brez stojala)	54,1 cm
Globina (brez stojala)	6,3 cm
Višina (brez stojala)	33,2 cm
Teža (brez stojala)	3,57 kg
	Storitve

Komponentna video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Trajnost
Certifikati o trajnosti	RoHS, ENERGY STAR
	Recikliraj podatke
Reciklirana plastika po uporabi	85 %